

## 2. 生駒らしい景観のパターン

パターンは、「生駒らしい」景観を考えるヒント・手がかりです

景観という切り口で、「生駒らしい」と感じられるものをパターンとして集めてみました。これらの景観のパターンは、生駒らしい景観づくりを考える上でのヒントと手がかりとなるものです。

パターンをヒントに「生駒の良さ」を感じてみませんか。

### 【こんな使い方ができます】

- 生駒のまちの良さを学ぶのに、この本を活用してみませんか。このパターンは景観だけでなく、生駒のまちそのものの理解にも役立つ、教科書としても活用できます。
- ご自身がお住まいのまちの「らしさ」は何でしょうか？？このパターンを参考にして考えてみるのも良いですね。そこから、どんなまちなみがふさわしいかを考える手がかりにもなります。

※ワークショップ形式での話し合いや、地域の方々・子どもたちを対象にこのパターンを使って、地域の景観の特徴を探すゲームを開催してみるのも良いですね。

パターンは、読み解き・守るべきこと・工夫の3つで構成されています

まず、生駒らしい良い景観の特徴をつくり出しているものは何なのかを読み解いて解説しています。

その上で、生駒らしい良い景観をつくるために「これは大切にしなければならない」という基本的な事柄と、その考え方を書いています。

さらに、それに沿って計画や設計の際の創意工夫の事例を示しています。「これを採り入れることでより地域の方々にも愛される、より良い景観ができる」という具体的なヒントを示すものです。

これらを参考にして、よりすてきな・豊かな街並みづくりに向けて、みなさんができることを考えてみませんか。




← パターンの名称、分類が記載されています。



← 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう  
パターンで示した生駒らしい景観の特徴を読みとい  
います。

※関連する事項、よもやま話などはコラムで掲載して  
います。




← 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは  
守りましょう

前述した生駒らしい景観を守り、育て、つくっていく  
ために必要となる考え方を書いています。

この考え方方に沿って、各主体で景観形成に取り組んで  
いくことが求められます。

← このパターンと関連する別のパターンをリンク形式で  
示しています。（この部分の解説は後述）



← 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなこと  
やってみましょう

パターンに基づき、事業者や設計者の方々を中心に、  
建物や計画を考える際に参考となるヒントや事例がある  
場合は、それらを掲載しています。

### 【こんな使い方ができます】

- 「生駒らしい」良い景観をつくっていく上では、市民の皆さんとの日頃の活動がとても大切です。パターンの中には、市民の皆さんの活動やちょっとした工夫も紹介されてますので、ヒントにしてみてはいかがでしょうか？？
- パターンをもとに、自分の家をもっと素敵なものにするために設計者・施工者さんにも提案してみてはいかがでしょうか。  
※景観アドバイザーの方々に、生駒らしい住まいをつくるために必要なことを相談してみるのも良いですね。
- パターンをもとにして、どう開発・設計に反映できるのか、具体的な方法を考えるプロセスが、生駒らしい景観の形成にとても重要です。ぜひ、取り組んでみませんか？？
- このパターンを題材にした意見交換や現地見学などを行い、生駒らしい良い景観への素養を高めていくことも期待されます。ぜひとも取り組んでみませんか？？  
※景観アドバイザーの方々に、生駒らしい景観をつくるために必要なことを相談してみるのも良いですね。

### パターンは、相互がつながってランゲージ（言語）になります

それぞれのパターンは、他のパターンを構成する一部になっていたり、他のパターンがいくつか組み合わさって構成されているなど、相互に関連性を持っています。これらの関連をリンクとして示しています。関連するパターンのページを開いて頂ければ、さらに情報が得られる形となっています。また、パターン相互の関連性が分かる図表を参考に作成しています。

最終的には「パターン」を個々の要素（単語）として、パターン同士の関連性（文法）をもとに有機的に組み合わせた「ランゲージ」（言語）によって、生駒の景観の特徴や、それを生み出すデザインの考え方を表現していくことをめざしています。

「パターン」を組み合わせて、生駒の景観を語るあなたなりの「ランゲージ」を見つけてもらえばと思います。

## パターンは、随時追加しながら、成長させていきます

ここに示しているパターンが「生駒らしい」良い景観の全てを表現しているわけではありません。他にもパターンを見つけていくことができるでしょう、また、景観は時代やまちづくりの進展によって随時変わっていくため、パターン自身が変化することも考えられます。

そのため、パターンはこれで完成品ではなく、随時、市民や事業者の皆さんのご意見なども取り入れながら成長、充実させていくものです。

この計画をもとに、ぜひあなたも一緒に「生駒らしさ」について考えて頂き、「こんな生駒らしさがあるよね」といったことを教えて頂ければと思います。

### 【こんな使い方ができます】

- 具体的な設計などのプロセスを通じて生駒らしさについて気づかれた点などがあれば、ご自身でそのパターンを考えてみてください。
- 計画の見直しに際して、パターンの追加・充実も考えていきます。

## 【パターンの一覧】

それぞれのパターンは、景観を捉える時の空間スケールである「都市」「地域」「通り」「敷地」と、「時間」という基本的な属性の他、第2章で示した「地勢」「地域性」「暮らしの営み」という景観の構成原理に関する属性を持っています。

これらの中から場所の特性にふさわしいパターンを選定し、基本原則に沿って組み合わせ、それぞれの場所に応じた生駒らしい景観づくりを進めていくものです。

**都市**：都市のレベルで捉えた時の都市内の骨格要素間の関係性を示すパターン

**地域**：地域のレベルで捉えた時の地域内の景観要素間の関係性を示すパターン

**通り**：通りのレベルで捉えた時の通りに沿った景観要素間の関係性を示すパターン

**敷地**：敷地のレベルで捉えた時の敷地内の景観要素間の関係性を示すパターン


**時間**：時間に関わる景観要素と敷地や建物の関係性を示すパターン

表 生駒らしい景観パターン

	パターン	地勢	景観の構成原理			
			歴史文化の文脈	市街地開発の文脈	界隈の空気	暮らしの営み
都市	1 生駒山への意識	○	○	○		
	2 生駒山の修験の領域	○	○			
	3 見晴らし	○		○		
	4 緑に溶け込む建物	○		○		
	5 屋根並みに浮かぶ緑の島	○	○	○		
	6 川筋の見通し	○				
	7 高低差の尊重	○				○
	8 曲がった道	○				○
	9 坂道の見上げ・見下ろし	○				○
地域	10 顔となる空間			○	○	
	11 すっきり感				○	
	12 人が交わる場所	○	○	○	○	
	13 ノラ・ムラ・ヤマの三層	○				○
	14 なりわいがつくる風景	○				○
	15 聖なる場（パワースポット）	○				○
通り	16 通りのプロポーション			○	○	
	17 人の尺度	○			○	○
	18 しきりとつなぎ	○	○	○	○	○
	19 にぎわいのにじみ出し				○	○
	20 むらしのにじみ出し				○	○
	21 連歌式		○		○	
	22 期待感	○			○	
敷地	23 受け継がれてきたデザイン	○				○
	24 表出する緑		○			
	25 アクションできる余地					○
	26 生駒石	○				
時間	27 仮設の風景					○
	28 移ろいの風景					○
	29 記憶の風景					○

### 【パターンのネットワーク図】

それぞれのパターンがどのパターンとつながっているのか、その関係性を示しています。




【パターンの関係性についての表】

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	パターン	意生 識駒 山への 見晴らし	駿 生駒 山の修 域	見 晴 ら し	む 緑 建 物溶 け込 みに	島 浮 屋 か根 ぶ並 みのに	し 川 筋 の見 通	重 高 低 差の 尊	曲 が つた 道	しげ坂 ・道 見の 下見 る上	間 顔 と なる 空	す っ き り 感	場 人 が 交 わ る	三 ラ ノ 層 ・ラ ・ヤ ・マ のム	つ な く る 風 景 が	ボ ー 聖 ツ パ ー ト ワ ー ス 場	ボ 通 一 り シ の ヨ ブ ン ロ	人の 尺 度	な し ぎ り と つ	に に じ ぎ わ い 出 し の に	じ 暮 ら し の に じ み 出 し の に	連 歌 式	期 待 感	イ て 受 け た 継 デ が ザ れ	表 出 す る 緑	で ア ク シ ヨ ン	生 駒 石	仮 設 の 風 景	景 移 ろ い の 風	記 憶 の 風 景		
都 市	1 生駒山への意識		○																													
	2 生駒山の修験の領域																			○												
	3 見晴らし			○	○				○																							
	4 緑に溶け込む建物	○																														
	5 屋根並みに浮かぶ 緑の島		○																					○								
	6 川筋の見通し															○																
	7 高低差の尊重																	○														
	8 曲がった道																						○									
	9 坂道の見上げ・見 下ろし																		○													
地 域	10 顔となる空間															○	○						○				○					
	11 すっきり感											○				○							○									
	12 人が交わる場所										○										○					○						
	13 ノラ・ムラ・ヤマ の三層					○											○							○								
	14 なりわいがつく る風景															○																
	15 聖なる場 (パワー スポット)	○																												○		
通 り	16 通りのプロポー ション						○		○										○			○										
	17 人の尺度								○	○																				○		
	18 しきりとつなぎ																			○			○	○	○	○	○	○	○	○		
	19 にぎわいのにじ み出し										○									○			○									
	20 暮らしのにじみ 出し																○				○	○										
	21 連歌式											○							○					○								
	22 期待感	○							○	○	○						○															
敷 地	23 受け継がれてきた デザイン											○						○			○	○										
	24 表出する緑									○										○	○		○									
	25 アクションでき る余地																○				○				○							
	26 生駒石									○	○								○	○				○								
時 間	27 仮設の風景																			○		○						○	○			
	28 移ろいの風景																										○		○			
	29 記憶の風景	○								○	○						○	○	○	○									○			


## 生駒山への意識

【都市】

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



矢田丘陵の上から望む生駒山のすがた



河内名所図会に描かれた生駒山と往馬大社



生駒山をご神体として建つ往馬大社

生駒山はその美しい山の姿から、生駒谷の象徴（シンボル）として常に人々に意識される存在であり、生駒谷のどこからでも眺めることができます。

生駒谷から見る生駒山は、独立峰のように際だった山の形から象徴性を際立たせてお

り、市民や訪れる人々にとっての目印（ランドマーク）になっています。


この象徴的な山の姿に敬意や怖れを抱き、ご神体として奉った神社が往馬大社であり、山頂からちょうど真東の方角に位置しています。このことは、古来より生駒山が意識され、生駒谷の空間が形づくられていたことを裏付けています。

#### コラム：見る方向によって、印象が異なる生駒山

生駒山は生駒谷側からは山と谷の距離が近いことから、独立した美しい峰として「そびえたつ」ように見えます。

ところが、大阪側から見る時は印象が異なり、独立した峰というよりはなだらかな緑の帯状に見えます。

等高線を見ると、生駒山系は全体として標高350～450m程度のなだらかな山なみを形づくっていますが、生駒市側に標高550m以上の山頂部が突き出した形になっており、峰のような見え方をするのではないでしょうか。



生駒谷側から見た生駒山




大阪側から見た生駒山地

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○生駒山が見える場所では、その方向を意識して道路や街区、公園などの施設を計画しましょう。例えば、生駒山がよく見える場所に公園を配置したり、道路の線形を生駒山へあてたり（山あて）するような計画を考えましょう。



生駒山を意識して道路を計画する

関連する  
パターン

こちらも参考して  
ください

#### ・2 生駒山の修験の領域

##### コラム：「山あて」でできている住宅地

かつては、生駒山からの風（生駒おろし）が強いため、住宅の立地は生駒山の東向き斜面が中心だったそうですが、東生駒駅の設置と合わせて、周辺の矢田丘陵の西向き斜面での住宅地開発が進められました。

その際、「生駒山への眺望があること」が特徴となり、現在でも東生駒やさつき台の住宅地は、東西方向の道路から生駒山が良く眺められます。



東生駒




さつき台

## 生駒山の修験の領域

【都市】

### 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう

生駒山は、古くから修験の空間として知られてきた場所です。



標高が概ね 350m 以上の山頂に近い場所は、古来より修験者の修行の場となっていました。

標高が概ね 150～350m の場所には、宝山寺から平群の千光寺にかけて多くの寺院が分布し、修験者が山駆けを行う修験の道「庄兵エ（しょうべえ）道」が江戸時代に開かれました。

これらの場所では、今でも宝山寺をはじめとして数々の寺院が、奥深い生駒山の木立に抱かれて位置しています。

こうした修験の場は、人気もなく、巨木がそびえ立つ暗がりの中に石・岩が露出した、訪れた者に畏怖心を抱かせる雰囲気を醸し出しており、今日でも祈祷師などが籠る修験の場として知られている場所です。



修験の場

これらは、生駒谷の低い斜面地から谷底にかけて分布する、日常生活を送る空間とは対照的に、静かで、人を寄せ付けない厳かな雰囲気を持つ空間となっています。



宝山寺へと続く山道

#### コラム：生駒と役行者の伝説

生駒山の山頂から中腹にかけて存在している、宝山寺、教弘寺、鶴林寺などの寺院は、**えんのぎょうじや**役行者を開基としています。

役行者は、吉野の大峯山や金峯山などの山上山を開いたとされる人物です。これらの山上山を開く前に、この往馬山系の千光寺を足がかりにして宝山寺の般若窟や鬼鳥の般若岩屋で修行をして靈力を体得したと伝えられています。

修験者が駆け巡って修業したとされる、行者道「庄兵卫道」の存在が伝えられており、この道の周りでは役行者伝説が多数伝えられています。



役行者伝説の分布

(『生駒谷の祭りと伝承』桜井満、伊藤高雄編)

\* \* \*

【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

- 生駒山の修験の空間があることを認識し、その領域を侵さないようにしましょう。樹木を伐採し開放的な空間を作る、建物を建て生活感が表に出るような行為などは避け、静かで、人を寄せ付けない厳かな雰囲気たたずまいを継承しましょう。
- 修験の足跡を今に伝える要素（昔からの道や道標など）を大切に守りましょう。

関連する  
パターン

こちらも参考して  
ください

・15 聖なる場（パワースポット）

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



雄大な地形を感じさせる見晴らし

生駒の市街地は、竜田川や富雄川などの河川を中心に、山と丘陵に囲まれた谷筋に形成されています。このため、高台から眺めると、谷筋の凹型（コンケイブ）地形に沿って建物の屋根越しに市街地や集落を見渡す、胸のすくような眺望が広がります。

高低差のある地形の多い生駒では、地形の構造を感じさせる雄大な見晴らしや市街地を俯瞰する清々しい見晴らしに思いがけず出会うことがあります。生駒ならではの楽しみと言えます。


### コラム：生駒の豊かな眺望

「見晴らし」は眺望と呼ばれ、概ね数百メートルから数キロメートルくらいの距離にあるものを眺めた時に得られる景色です。見上げる（俯瞰）、見下ろす（俯瞰）、見渡す、見通すなどのタイプがあります。

生駒谷は凹型（コンケイブ）の地形なので、どこから見るかによって見えるものが大きく異なり、多様な眺望を楽しむことができます。

例えば矢田丘陵からは、生駒山の姿を仰ぐことができ、また竜田川沿いの市街地を見渡すことができます。生駒山の山麓からは、生駒谷のみならず奈良の方向を広く見渡すことができます。

普段の生活から、生駒の豊かな表情を少しだけ意識してみませんか。




\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

- 見晴らしが得られる場所を大切に守りましょう。高い場所からの見晴らしを建物が阻害してしまわないように気をつけましょう。
- 住宅団地の開発などにより公園を計画する時には、見晴らしを堪能するのに最も適した場所を考えましょう。
- 眺望をいろんな人が楽しめるような配慮や工夫を探り入れましょう。  
多くの人が集まる公共性の高い場所や多くの人が行き来する道などで見晴らしが得られる場合には、特定の敷地のみが見晴らしを独占することのないように開放しましょう。



見晴らしを楽しめる四季の森公園  
生駒山への見晴らしを確保するために  
その方向には樹木を置いていない



眺望点を生み出す  
建築においても眺望を  
楽しめる場所を作る

関連する  
パターン

こちらも参考して  
ください

- ・4 緑に溶け込む建物
- ・5 屋根並みに浮かぶ緑の島
- ・9 坂道の見上げ・見下ろし

コラム：見晴らしのポイント

生駒谷では、見晴らしがよく誰でも入ることができます。下の図におすすめスポットを載せておきますが、この他にもたくさんあるので、みなさんもお気に入りの場所を見つけてくださいね！




- ..... 宝山寺付近  
生駒の市街地や矢田丘陵、奈良方面  
を望む
- ..... 歓喜の湯 足湯  
正面に生駒山が、眼下に市街地が広  
がる

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



緑の中に溶け込む建物



谷底の平地から見上げると、斜面の樹木・樹林があたかも「緑の帯」のように市街地を覆い隠し、背景の生駒山や矢田丘陵、西の京丘陵の緑とあいまって、あたかも「緑の中に市街地がとけ込んでいる」ように見えます。

この眺めが、「緑につつまれたまち生駒」を強く印象付けています。

### コラム：「見え隠れ」の美学

緑の中に溶け込み垣間見える建物は、視点が動くにつれてはっきりと見えたり緑の後ろに隠れたりします。このような状態を「見え隠れ」と言います。また、日本では古来より物陰からちらりと見えたり、薄暗いなかにほのかに見えたりするところに美を見出す、独特的な感覚が受け継がれていると言われています。

緑につつまれた生駒のまちには、私たちの心に訴える「見え隠れ」の美学が息づいていると言えるのではないでしょうか。


\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○谷底から見上げた時に見える斜面の樹林は、緑の帯として、たとえ少量であっても大切にし、保全しましょう。

○緑の帯が損なわれることのないよう、開発などの際にあっても緑化などによりできる限り復元しましょう。

○竜田川と富雄川の二つの流域がつくる谷底からは、どこでも背景の緑が見えることを意識し、緑にとけ込むように、建物の高さや配置を工夫する、緑となじむ色彩や材料を使う、前面に植栽を厚く配置するなどしましょう。



#### 関連する パターン


#### ・1 生駒山への意識

こちらも参考して  
ください

### コラム：緑につつまれた暮らし

敷地のなかで植栽するときは、斜面の谷の方にできるだけたくさん樹木を植えたり、生け垣にしてみましょう。

見晴らしのよい場所は逆に周りからもよく見えます。下から見られていることも意識しながら、緑につつまれた暮らしを楽しみましょう。



### コラム：樹林地を「みんなで」育む方法


地域のみんなや、自然がすきな市民活動団体などが手助けしてくれる、そんなしぐみもあります。



#### <活動紹介：鹿ノ台自治連合会

#### 「ECOKA 委員会」>

近年の住環境への住民意識の高まりとともに、量的な緑環境より緑地全体の質的向上を実現するため、平成20年に「ECOKA 委員会」を設立、住宅地の周りに12箇所ある保存緑地(12ha)の森の再生に向け、協働・連携のもとで計画的に整備（下草刈、間伐、植樹）しています。



## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

緑の帯を損なう開発は最小限に。いろんな工夫を取り入れて。

○既存の樹林地はできるだけ残しましょう。それも、できるだけ谷側の樹林地を残すことが、緑の帯をつくるポイントです。緑視率（みどりの見える割合）を意識して、谷側から見てできるだけこの率が高くなるような工夫を考えてみましょう。

○屋根の形状や、建物の配置の仕方、デザインの仕方でも、緑とのとけ込み方が変わります。

【樹林地の保全】



【建物の配置】



【屋根の形状】



【緑化】



## 【色彩】




### コラム：緑視率とは？？

見える範囲における草木の緑の割合で、まちなみや地区など広い範囲を対象にしたときの指標として用いられています。

例えば、下の写真ですと、左側が約80%、右側が約50%となり、左側の方が寄り緑の印象が高まります。




【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



整然とした屋根並みと緑の島

高台から眺めると、山や丘陵の緑を背景としながら、斜面地に残る緑や集落のモリが緑の島として市街地の海の中に浮き上がるような形で認識され、非常に印象深いものとなっています。



集落に浮かぶ緑の島


\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○高台から見下ろしたときに緑の島として認識される斜面地の緑や市街地内の緑の塊は、たとえ少量であっても大切にし、保全しましょう。

○開発などによって損なわれることのないよう、緑化などによりできる限り復元しましょう。

○公園などの公共空間から見下ろされる場所では、建物は周囲にある緑の島になじむようにデザインしましょう。



関連する  
パターン

- 3 見晴らし
- 23 表出する緑

こちらも参照して  
ください


【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



富雄川沿いの見通し

生駒の市街地は、大きく竜田川と富雄川の流域を中心とする二つの谷筋でつくられています。背後の山の斜面の緑、平地部の市街地、農地、河川筋が一体となり、空間的に連続したお椀の底型の断面を構成しています。


このため、河川の水面とあわせて視界の両端に緑のエッジが背景として映り、橋の上などから遠くまで広々と見通せる伸びやかな眺めが得られます。




\* \* \*

【生駒らしきをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○河川沿いの道路から、緑の背景（エッジ）が連なって見えるようにしましょう。河川の近くに建物を計画する時は、広々とした空間を守るため、地形から突出しないような大きさにしましょう。



○河川沿いに道路や建物などが位置する場合は、川との関係を考え、川と断絶しないような空間を作りましょう。



関連する  
パターン

・13 ノラ・ムラ・ヤマの三層

こちらも参照して  
ください

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

川との関係を意識した工夫を考えましょう。

- 建物が河川に背中を向けるようにして立ち並ぶと、殺風景な印象の水辺になってしまいます。そうならないよう、河川の方を意識して緑を配置するなどの工夫をしましょう。
- 河川の近くで建物を計画する際には、緑のエッジへの視線を確保できる程度に、地形から突出しない大きさ・高さとしましょう。なるべく山側に寄せて配置しましょう。
- 河川空間との「つなぎ役」を果たすように、敷地の際や建物の手前に植栽を施しましょう。
- 河川空間は緑豊かに保ち、市街地や農地の空間との連続性を生み出すよう努めましょう。



### コラム：魅力的な河川であり続けるために

河川の空間とその周りの建物や丘陵の縁が一体となって魅力を発揮するためには、河川が美しく表情豊かである必要があります。近所に住んでいる人たちと一緒に、河川のお手入れをして、魅力的な川を育みませんか。

取り組みを応援する、「地域が育む川づくり事業（県）」も活用できます。



地域が育む川づくり事業を活用して住民が河川の手入れをしている場所（富雄川）

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



小さな石積み等を用いながら斜面に沿って建てられた住宅

起伏の豊かな生駒では昔から、大地の高低差を取り入れ活かすようにして、家や田畠づくりが行われてきました。

地形を活かすための創意工夫をして建てられた家々は一軒一軒が個性的です。そしてそのような家々は、全体としては地形によくなじんだまちなみをつくりだします。





市役所は地形に沿って立地しており、出入口も  
1階、2階にある

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

- 高低差のある地形は大きく改変せず、大きな切り土・盛り土は避ける、建物は周りから突出しないようにするなど、自然の地形、斜面を活かしたデザインをしましょう。



高低差を自然に取り入れた構造

関連する  
パターン

• 16 人の尺度

こちらも参照して  
ください

### コラム：法面、擁壁の緑化

法面は、その斜面の勾配に合わせて植栽を行います。勾配が緩やかな場所（1：4程度）では中木や高木も考えられますが、それより急な場所（1：3程度）では中木程度の大きさまでの木までしか育ちません。法面はなるべく緩やかな斜面になるよう設計し、急になってしまふ場合は、低木や芝なども含めて無理の内容に考えましょう。

擁壁は、足元の緑化と、擁壁上部から植物を垂らす（下垂）緑化を組み合わせるなどの方法があります。

様々なやり方を視野に入れ、効果的な緑化を行いましょう。

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



田畠の形、ミチの形、川の形はすべて曲線からなり、等高線と一致する（高山町）

人為的に作られた道ではなく、自然と作られてきた道は、直線的ではなく緩やかな曲線を描いています。

大地には起伏があるので、その等高線に沿って道もおのずと曲がります。また、私たちは歩くときに、最短距離の直線では進まず、若干曲がるように進路を取るため、踏み分け道の多くも曲がっています。

曲がった道を進んでいくと、道沿いの家々に囲まれたような印象を受けることがあります。このような「閉じた」場所は、続していく道の一部でありながら、居心地のいい落ち着いた空間となります。




視線の先は緩やかなカーブにより閉じられ、居心地のいい空間になる（萩の台）

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○道の曲線を活かし、道の形に沿うように、緑や建物を配置しましょう。



○新しく道路をつくるときには、直線的なものばかりではなく、曲線も取り入れるような計画としましょう。



関連する  
パターン

・ 22 期待感

こちらも参考して  
ください

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



宝山寺参道の坂道（上り）



（下り）



住宅地の坂道（上り）



（下り）



奈良街道の坂道（上り）



（下り）

名前がつけられた坂が少ないとからわかるように、坂は身近なところにたくさん存在しています。

同じ坂でも、上から見下ろすときと下から見上げるときとでは印象がかなり異なり、坂道に沿ったまち並みは見る方向によって表情が変わります。

\* \* \*


【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○坂の上から見下ろした時の眺望を大切にし、眺望を阻害しないような建物にしましょう。



坂の眺望に即した  
屋根・壁面

○坂の下から見上げるときには、道路の舗装や沿道の擁壁の存在感が大きくなるため、威圧感を与えないような工夫をしましょう。また、目に映る緑の面積が小さくなってしまうことが多いので、緑が見えるように重点的に配置しましょう。



緑を積極的に配置

見上げた時の、  
擁壁の圧迫感を減らす工夫

○坂道の上に建つ建物では、坂道から見えるところに特徴を持たせると、坂道を登る時の目標となります。

関連する  
パターン

・ 17 人の尺度

こちらも参照して  
ください

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

坂の上と下からの見え方の違いを意識してデザインしましょう。

- 坂の下から見上げる視線に対して、圧迫感や無機質な印象を与えたりしないようにしましょう。
- 上から見下ろす視線を意識して、緑の連続性が生まれるようにしましょう。
- 坂道の上に建つ建物では、坂道に面する部分に特徴を持たせると、坂道を登るときの目標となります。



石垣のところどころに植栽し、圧迫感を軽減



擁壁の前に少し、緑化のための空間を確保し  
低木を配置



緑の連続感がある通り



坂道を登るときの目標になる、アクセントに  
なるような色の屋根

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



生駒の玄関口である生駒駅前 ロータリーのモニュメントやシンボルツリーが印象的



東生駒駅前ではモニュメントときれいに整えられた緑の空間が彩りを添えています



白庭台駅前でも同様に、シンボルツリーや植栽が中心に配されています

駅前は、市外からの来訪者を迎える、まちの第一印象を決める“顔”となる空間で、多くの人々が行き交う、にぎわいのある空間です。


生駒でも、モニュメントやシンボルツリーを配したり、周辺の建物と駅舎とのデザイン

を合わせたりなど、印象を高めるための工夫がいろんなところに採り入れられています。

\* \* \*

#### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○駅前の空間では、駅に降り立った人が好印象持てるよう、視線が集まる場所に目印となる樹木やモニュメントを配置するなどの工夫を採り入れましょう。



視線が集まる場所への工夫が  
印象を高める

#### 関連する パターン

こちらも参照して  
ください

- 11 すっきり感
- 12 人が交わる場所
- 21 連歌式
- 25 アクションできる余地

### コラム：「顔」となる空間をつくるための、見えない努力

「顔」となる空間は、何となくできているように見えてしまうかも知れませんが、実はそういう「顔」となるような話し合い・調整が積み重ねられています。

当時、生駒駅の北口・南口の再開発に携わった市の担当者から、景観上配慮したことなどをうかがいました。こうした隠れた取り組みの積み重ねが、「顔」となる空間を形づくっているのですね。

#### ●生駒駅前南口地区の再開発事業

「グリーンヒルいこま」（昭和 46 年）

- ・生駒山は駅からあれば丸みを帯びて見え、山というより丘陵のように目に映ります。それを意識し、スイスの切り立ったアルプス山脈というよりは、南欧の柔らかな山並みをイメージさせましたので、それを意識した南欧の雰囲気のデザインを取り入れることとしました。



#### ●生駒駅前北口第一地区の再開発事業「アントレいこま」（平成 9 年）

第四地区の　〃　「アコールいこま」（平成 17 年）

- ・交通広場の中央に、井上武吉さんのモニュメント「my sky hole 97 生駒」を設置しました。手のような丸みを帯びた形をしており、駅に向かって「いってらっしゃい」「おかえり」を言っているような形になっています。
- ・第四地区は、駅周辺にあるメディカルセンターをもとにして、全体的な色合いをそろえました。
- ・北口でも生駒山を意識しており、2階部分のテッキから生駒山を望むことができるようになります。また、山並みを意識して円弧の形状を多く取り入れたデザインとなっています。




## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

全体のバランスを取りながら、印象を高める工夫を考えてみましょう。

○駅前は多くの人の視線が集まる場所です。そうした場所では好印象を与えるような工夫が求められます。

○目立つことばかりを意識しすぎると、かえって印象が悪くなってしまいます。全体のバランスも考えながら、公共施設や周りの建物、広告のデザインを考えてみましょう。



みんなの視線が集まる場所（焦点）には、ランドマーク（目印）となるシンボルツリーを配置  
夜間は光で演出などすると、効果も高まります

建物の「面」を強調したデザインの例  
(シンメトリー：対称性)

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



生駒駅北口：アントレいこま2・駅前広場



生駒駅北口：第4地区商業エリア

## &lt;生駒駅&gt;

地区全体の景観形成の基本方針として、生駒の玄関口としてふさわしいにぎわいとうるおいが感じられるまちづくり、山なみと調和する良好な眺望景観に配慮したまちづくりなどが位置づけられています。



学研奈良登美ヶ丘駅：駅南口の景観



学研奈良登美ヶ丘駅：駅南口の景観

## &lt;学研奈良登美ヶ丘駅&gt;

奈良市と接しており、土地区画整理事業により平成18年3月に新しい市街地が生まれました。

生駒市の駅前に位置する建物は、色合いや形態といったデザインを統一したり、屋外広告物の掲げる位置や大きさ等の規格を統一したりして、全体として「すっきり」とした駅前空間としています。こうした「すっきり感」の演出により、結果的に店舗名などの情報が整理され見やすくなっていますし、落ち着きのある住宅地につながる駅前としてのイメージづくりにも寄与しています。


\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○建物や屋外広告物のデザインは、特に人が多く集まる場所ほど大きく、色彩も濃いものを使い、派手に目立たせることが重視されます。しかし、住民をはじめ繰り返し訪れる人が多い空間では、それほど目立たせなくても、何度も目にすることで情報は伝わりますし、大きさ等を統一化した「すっきり」としたデザインとすることで、掲出されている企業や店舗の印象を高め、まちの印象を高める、イメージアップにもつながります。  
落ち着きのある住宅地につながる駅前として、「すっきり感」を大切にしたデザインを心がけましょう。

○建物の意匠や色彩などのデザインは「すっきり感」を大切に、突出したデザイン、いろいろな要素を加える足し算のデザインよりも、周りと協調したデザイン、シンプルな引き算のデザインを心がけましょう。

○屋外広告物は、人の視線が集まりやすく、掲出に効果的な場所を探し出し、できるだけ統一した規格ですっきりと整理して掲出するようにしましょう。掲載する情報もできるだけ絞り込み、乱雑な印象を与えないように配慮しましょう。



視線の集まりやすい場所に配置し、情報を整理

○「顔」となる空間が汚れていると、せっかくの魅力も半減してしまいます。美しく保たれるよう、管理や手入れを行いましょう。



ごみ一つ落ちていない駅前



事業所のみなさんが掃除や花のお世話をしています

関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- 10 顔となる空間
- 12 人が交わる場所
- 21 連歌式

コラム：「すっきり感」を演出するルールづくり

学研奈良登美ヶ丘駅の周辺では、顔となる整った空間となるように、周りに面する建物や、そこに掲げる広告についてルールを定めています。特に、広告物については「景観保全型広告整備地区」という制度を取り入れ、事前に掲出方法やデザインについて協議を行っています。

<学研奈良登美ヶ丘駅周辺景観保全型広告整備地区>

新しいまちにふさわしい広告景観づくりを行うために、平成17年4月に導入されました。

広告を掲げる場合は、事前に奈良市と相談して、表示の場所、形、面積や色などについて調整をしています。



## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

人々のにぎわう姿を引き立てる建物・広告物のデザインを考えてみましょう。

- 人々が行き交いにぎわう姿を引き立てるため、建物や看板は顔となる空間の「背景」に徹して、まわりと協調したすっきりとした配置・デザインなどの工夫を考えましょう。
- 特に、駅前は何度も訪れる人が多い場所ですので、何度も見るにふさわしいデザインが求められています。乱雑なデザインになってしまっては、生駒のイメージそのものが台なしになってしまいます。

### 【建物のデザイン】



### 【広告物のデザイン】



面積を抑え、落ち着いた駅前の雰囲気を演出している



面積を抑え、落ち着いた駅前の雰囲気を演出している



広告物を集合化



【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



## 集会所や火の見櫓のある中心



ヨミュニケーションの場でもある水汲み場



街道の交わる辻には多くの機能が配置されました



## 交通の結節点、住宅地の入り口

集落では、暮らしの中から人々がよく通るところ、使うところ、溜まりやすいところなど、共同生活の中心の役目を果たす場所（辻）が自然と生まれてきました。そこには火の見櫓が置かれ、集会所や公民館があり、人々の生活を支え、また人と人が出会う場となり、ムラのつながり、結束を意識させる重要な役目を担ってきました。


計画的に開発された住宅地でも、コミュニティのまとまりを生み出す空間が意識的にデザインされています。公園や集会所、井戸端の交流が生まれるまちかどなど、コミュニティの中心となる人が交わる空間は、形は変えながらも大切な場所として受け継がれています。

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○集落や住宅地の中に、生活を支える機能や交流できる機能を配置した、共同生活の中心（辻）をつくるように、敷地や建物の配置や、道路・歩道の使い方、共同施設の使い方などを考えましょう。

○辻で、いろんな人が交わり、語らい、楽しむことができるようなしきけや装置を取り入れましょう。



#### 関連する パターン

こちらも参照して  
ください

- 10 顔となる空間
- 19 にぎわいのにじみ出し
- 25 アクションできる余地

### コラム：「辻」にまつわる言葉

「辻」とは、大辞林によれば「二つの道路が十字形に交差している所。また、四方からの道が集まりゆききする人が出会い別れる交通の要所」「人通りの多い道筋」となっています。

この「辻」がつく言葉はたくさんありますが、「辻」の持っている空間の特徴や、そこで行われていた人の活動を良く表しています。一例をご紹介します。

- ・「辻商い」「辻売り」・・・道端に店を出してする商売。
- ・「辻講釈」・・・往来や社寺の参道などで軍談などを語って聞かせ、聴衆から錢をもらうこと。また、それをする人。大道講釈。
- ・「辻堂」「辻社」・・・道の十字路などにある道祖神をまつったお堂・社。

出典：『大辞林』

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

パブリックな空間で人が交わる空間のしきけを考えてみましょう。

- 特に大規模な建物や敷地で計画をする際には、人と人が交わる空間をどう作っていくのか、についても考えてみましょう。
- 住民とのかかわり方もデザインされると、長く使ってもらえるかもしれませんね。



出会いや会話を生み出す広い歩道空間



ライトアップで演出



住民がかかわる余地を盛り込む



【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



ヤマ・ムラ・ノラで構成される農の風景

昔から人々の暮らしを支えてきたなりわいの場である農地（ノラ）は平地に広がり、また斜面に沿うようにつくられ、里山や奥山（ヤマ）、居住空間（ムラ）の三層が調和して、農の風景をつくっています。

「ヤマ」はムラを背後から包み込み、自然の恵み・うるおいと、背景としての安定感を与えています。

「ムラ」は建物が寄せ合って位置しており、ヤマと同じ勾配の屋根が使われていたり、昔ながらの緑や土となじむ色彩の自然素材が多用されていたりと、ヤマやノラと調和した配置・形態・意匠が使われています。




「ノラ」は水が流れやすいように低地に位置しており、ムラからその様子が一望できるようになっています。農地はのびやかな空間の広がりを生み、また季節によってその表情を変える、農の営みが目に見えて感じられる場所です。

#### コラム：自然に寄り添った生活の知恵

農地（ノラ）は水が流れやすいように低地に、居住空間（ムラ）は洪水などの災害を避けるために低地の周りの少し高いところに位置しました。また、里山（ヤマ）は、村里に近くて里人が生活に欠かせない薪や炭を取っていた場所でもありました。

こうした自然に寄り添った生活の知恵が、農の空間構成をつくり、今でもなお生き続けています。




#### コラム：生駒の屋根の特徴

市内で家づくりに長く携わる大工さんに生駒の屋根の特徴を聞くと、「おおむね4寸（22度弱）から4寸5分（24度）勾配が標準」だそうです。

これは周りのヤマの緩やかな勾配とおおむね一致しており、安定感のある形態に見え、景観に最もなじみやすい形態です。

まわりの環境にあわせた家のデザインが、自然と採り入れられてきたんですね。


4寸（22度弱）



\* \* \*

【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

- ヤマ、ムラ、ノラという三層の空間の構成を大切にし、それぞれの景観としてのまとまりを損ねないようにしましょう。
- ヤマは、背景の緑として保全しましょう。もし、損なうことがあったら、できる限り復元しましょう。
- ムラは、建物同士をできるだけ寄せて配置するとともに、背景のヤマの緑やノラの農地に溶け込むような素材・色彩を採用する、ヤマの勾配とあわせた勾配屋根を探り入れる、などの配慮を行いましょう。
- 三層が良く眺められる道沿いに、眺望を遮るようなものを置く・建てることは避けましょう。



関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- ・ 6 川筋の見通し
- ・ 14 なりわいがつくる風景
- ・ 23 受け継がれてきたデザイン

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

ヤマ・ムラ・ノラの三層構造を尊重した計画にしてみませんか。

- 昔から、集落は土地の高低差や水の流れなどの土地の条件を読み込んで、それに順応した形で家屋を建ててきました。
- 全く同じ状態に復元することは難しくても、その土地にある条件を理解し、計画の中で活かしていくことが大切です。

【建物の配置】



【建物の意匠】



【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



一年で最も冷え込む2月初旬に見られる竹の寒干しの風景

～古くからの茶筌師の家は農家に混じって点在し、昔からの屋敷を守って、もっぱら茶筌づくりに精魂を打ち込んできた。職人の街、夜業の街といわれた茶筌の里はここである。(『生駒市誌V』)～

地域の風土の中で永く培われてきた、稻作といった農業のほか、茶筌や竹器製造、酒造りなどの伝統産業。茶筌や竹器の材料となる竹の寒干しが茶筌の里ならではの、また古くからの造り酒屋が生駒らしい伝統産業の風景をつくっています。

これらは産業と生活が密接に結びついたなりわい(生業)であり、風景もこのなりわいによって形作られているのですが、生活様式の変化によって、その風景は失われつつあります。



酒造の店舗

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○なりわいがつくる風景が、生駒の大切な景観であることを認識し、営みを継続していきましょう。

○一人ひとりの暮らしの中で、地場産業を応援できる取り組みを考え、なりわいを支えていきましょう。

関連する  
パターン

#### ・13 ノラ・ムラ・ヤマの三層

こちらも参照して  
ください

#### コラム：「地産地消」を意識してみませんか？

なりわいの風景を守るには、そこでのなりわいが続けていけるかどうか、にかかっています。

最近では、安心・安全、新鮮で美味しい作物が身近に手に入るということで、地産地消の取り組みも進められています。また、伝統産業の作品に触れられたり、製作の様子を見学・体験できたりする施設もあります。

身近な直売所に足を運んでみたり、市民農園に参加してみたり、伝統産業の商品を買い求めたり・・・一人ひとりの地場産業との関わりが増えれば、なりわいの風景も維持できるのではないかでしょうか。




## コラム：農地をみんなで支える取り組み


農地をひとりで維持・管理するのは、負担も大きく、やむなく手放すことになってしまいがち。でも、地域のみんなや、農業がすきな市民活動団体などが手助けしてくれる、そんなしくみもあります。

### <遊休農地活用事業>

農地の管理などを希望する農地所有者と耕作希望者を市が仲介するもので、遊休農地を維持管理し、景観を含めた環境の保全を進めながら耕作できる方に農地の貸付を行います。



### 遊休農地活用の事例



pg. 9

### 遊休農地活用の事例

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

伝統産業のモチーフを探り入れたデザインを。

○竹の寒干しや茶筌などの伝統産業をモチーフにしたデザインを探り入れ、地域の伝統産業を目にする見える形で伝えていくことも有効です。



茶筌をデザインモチーフに



竹をデザインモチーフに

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



モリ（萩の台）



地蔵（萩の台）

生駒谷では市街地が拡がり、もとからの集落のまとまりも不明瞭になってきていますが、かつて集落を取り囲むように外縁部に位置していた「七つモリ」は、今も集落の場所を知る手がかりになっています。

ムラの人々はこれらの「モリ」を畏れ敬う風習と結びついた聖なる場所として「モリさん」と呼び、大切に守ってきました。集落での暮らし方も時代とともに変わってきましたが、「七つモリ」にまつわる言い伝えは今でも受け継がれ、人々の暮らし方や空間の使い方の中に息づいています。

## コラム：「モリさん」から学ぶこと

生駒市で民俗学を研究してきた今木義法先生から、「モリさん」から学ぶことを教えて頂きましたので、ご紹介します。

～～先人たちが、モリのカミを畏敬し、きびしい禁忌を守ってきた信仰があって、その結果として、今の生駒のみどり豊かな景観が守られてきたのです。こうしたモリ（自然）への畏敬の念を忘れてはならないと思います。

往馬神社の社そう林は見事な原生林ですが、これは人間が手を加えて守ってきたのではなく、「手を加えなかったから守られてきた」のです。

急激に都市化されてしまい、モリのいくつかが消滅してしまいました。「モリを失ったことにより、自然を大切に守る豊かな心をも失ってしまった」のではないかと心配しています。

景観を考える上でも、まちの歴史と文化を大切にする心を養い、自然への畏敬の念を根底に据えることが大切だと思います。～～

\* \* \*

【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○時代を超えて受け継がれ、集落に今も息づくモリや地蔵などのいわれのある空間は大切に守りましょう。場所の由来や伝説には素直に耳を傾け、伝承に反した土地の利用をしてはいけません。



七つモリ、神社の鎮守の社を大切  
に守る



ムラはずれの大木や地蔵さんの  
物語を継承する

○寺院やモリなどの周囲では生活感が表出しすぎないようにしましょう。厳かな雰囲気をかもすよう建物の配置やデザインを工夫するなど、植栽による見え隠れを意識しましょう。



植栽等により、生活感が  
出過ぎないようにする

モリ

見え隠れにより、聖なる場所の威  
厳を保つ

関連する  
パターン

・ 2 生駒山の修験の領域

・ 29 記憶の風景

こちらも参照して  
ください

### コラム：生駒の伝説

生駒市で語り継がれてきた伝説などを知ることができる本をいくつか紹介します。  
これをもとに生駒を歩くと、また違った発見があるかも！？

- ・『生駒市史』
- ・『生駒の祭礼』
- ・『生駒の年中行事』
- ・『モリに宿るカミ 一生駒谷の七森信仰』

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

聖なる場の存在を意識し、そとの関係に思いを巡らせましょう。

- 聖なる場を汚すと、たたりが生じるといった伝説が残る、七つモリの伝説。それは、自然に怖れを持ち、自然と共生して暮らしてきた人間のあり方を示すメッセージだと考えられます。
- そうした場とどのような関係を持つべきなのか、について、思いを巡らせてみましょう。

### 【聖なる場の保存】



マンションの敷地内に樹木を残した例



駅前の宅地開発の中で残された例



道標を保存した例

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



生駒台




本町




真弓




本町




ひかりが丘



本町



高密度な幹線道路沿道  
( $D/H=1.5$ 程度)



低密度な幹線道路沿道  
( $D/H=3.5$ 程度)

通りの水平方向の広がり（D）と沿道の建物の高さ（H）の割合（プロポーション）が、通り空間の性格を決めています。

$D/H$ が大きくなるほど開放感ある印象が強くなりますが、大きすぎると通りとしてのまとまりを感じにくくなります。逆に小さくなるほど囲まれ感が強くなりますが、小さすぎると圧迫感を感じるようになります。

生駒の住宅地では、概ね主要な生活道路沿いのまちなみでは $D/H$ が1.5～2.0で計画されています。

幹線道路沿道では、高密度な幹線道路沿いでは建物の面が際立っており、 $D/H$ が1.5程度となっています。低密度な幹線道路沿いでは建物よりも沿道の街路樹の存在感が際立ち、 $D/H$ が3.0～3.5程度となっています。特に生駒市では沿道の建物が低く、かつ道路幅員が大きく歩道・植栽空間が充実した道路が多く、 $D/H$ が大きいゆったりで広々とした道路空間が特徴的です。

まちなみの建物の集積が高いエリアのまちなみでは $D/H$ が1.0前後になっています。

### コラム：道路の交通機能に応じた幅員

道路は、どのような交通機能をはたすかによって概ねの幅員の目安があります。

#### ○地区幹線道路

- ・住宅地の外周を構成する道路で最低ランクのもの、都市計画道路網に該当
- ・交通の骨格としての交通処理と歩車道の分離が必要で、交差点部に右折レーンを設置可能な2車線道路に歩道を設置すると、幅員16m前後となる

#### ○主要生活道路

- ・交通集散機能の他、多様な機能を受け持つ
- ・ある程度の交通量の自動車と歩行者・自動車が同時に利用するため、歩道が必須となり、2車線の両側歩道とすると幅員12m程度、やむを得ず片側歩道とする場合は8m程度となる

#### ○主要区画道路

- ・主要生活道路と区画道路の中間にあたり、主に防災上のネットワークを形作る道路
- ・消防活動困難区域の改称のため、幅員6m程度が必要とされる

#### ○区画道路

- ・幅員が4mあると、駐車車両がなければ消防車が通行でき、消防活動も可能

\* \* \*


【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○通りの性格に応じた通りと建物のプロポーションを考え、それに合わせて建物の高さを調整しましょう。


○単体の建物だけでは通りの見通し景観は生まれません。隣の建物の高さも見て、通りとしての連続性を生み出す配慮を心がけましょう。

- ・住宅地において、主要な生活道路沿いで  $D/H$  が 1.5~2.0 となるように計画し、建物の敷地計画でも配慮しましょう。
- ・幹線道路において、縁豊かな開放感のある通りの景観を生み出すため、 $D/H$  を 2.0~3.0 程度と大きく取りましょう。
- ・駅周辺など建物の面が連なった通りでは、面の連続性を際立たせるため、 $D/H$  を 1.0~1.5 程度と小さくしましょう。

落ち着いた感じや親密感  
のある通りとする場合に  
は  $D/H$  を小さくする



開放感のある通りとする  
場合には  $D/H$  を大きくす  
る



関連する  
パターン

こちらも参考して  
ください

- ・ 6 川筋の見通し
- ・ 8 曲がった道
- ・ 17 人の尺度
- ・ 21 連歌式

コラム：建物の高さのルール

生駒市では、用途地域の種類によって建物の高さの上限は決められており（高度地区）、さらに、道路の幅などの敷地の条件によって高さが決まります。その他、個別の地区で制限が決められているところもあります。

現在の日本の法制度では、まちなみの連續性を考慮した高さの制限はなく、事業者の配慮によるところが大きく、難しい問題となっています。

しかし、その一方で、高さをそろえる取り組みを進めているところもあります。

埼玉県川越市では、蔵のまちなみを後世に継承していく「町づくり規範」を定めており、その中で「（建築の）高さは周囲を見て決める」というものがあります。

海外では、「新しく建設する建物の軒高は、左右に隣接する建物と調和するように一定の範囲内（隣の建物の〇%以内など）に収める」というルールもあったりします。

こうしたルールは、地元の建物の所有者の理解と合意形成がないと導入するのは難しいのですが、建て替えなどによって変化が起こる前に、「どのくらいの高さのまちなみがふさわしいのか」を考えてみることも必要ですね。

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

通りのプロポーションや隣の建物にあわせて高さを決めましょう。

○どうしても、高さは敷地条件や前面道路の条件のみで決められることが多いのですが、ぜひとも通りのプロポーションや、隣の建物との関係を考慮して、まちなみとして揃った姿を考えてみませんか。



中層（6階程度）でそろったまちなみ



中低層（3階程度）でそろったまちなみ



背後の戸建て住宅地を阻害しない高さの  
幼稚園

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



人の尺度で作られている道



人の高さと合ったスケールの石積み



斜面地でも人が行き来しやすいように分節化

建築技術が発展してマンションなどの大規模な施設が建てられる以前は、基本的に全て人の手によって住宅などが作られていました。そのため、自然と人の尺度に応じた形で空間が形づくられていたのです。

こうしたスケール感は、主に農村地域を中心に読み取ることができます。高低差のある

地形が多い生駒では、自然に逆らわない、無理のない方法で土地を利用してきました。高低差を埋める坂道でも、人が行き来しやすいような分節化がなされるといった工夫がなされています。

人の力の及ぶ範囲で自然と向き合い、自然の摂理に逆らわない暮らしの中から自ずと生まれてきた空間利用のルールは水利や防災の面でも理にかなったものです。

\* \* \*

#### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○集落や住宅地の中にある「人の尺度」にあった道沿いでは、その尺度を壊すことをないようにしましょう。道をいたずらに拡幅する、長大な垂直の擁壁を立てるなど、「人の尺度」を断絶するような行為は避けましょう。

○長大な擁壁を避け分節化するなど、できるだけ「人の尺度」に即した空間計画としましょう。



#### 関連する パターン

こちらも参照して  
ください

- 8 曲がった道
- 9 坂道
- 26 生駒石

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

長大な壁面、柵、法面などは分節化などの工夫をし、見た目の圧迫感を軽減しましょう。

○人のスケール（1.5m）を大きく超える構造物は、見た目にも圧迫感を与えます。

○長大な壁面、柵、法面などは、分節化することでできるだけ人のスケールに近づけるようになるとともに、緑化を取り入れて印象をやわらげる工夫を行いましょう。



法面を分節化し、緑化を施した例



敷き際を人のスケールに合わせた工場の例


【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



左上：生け垣が連続する街並み（住宅地）

右：オープン外構の街並み（住宅地）

下：高低差を利用した「しきり」（集落）



敷地と道路が接する「敷際」は、プライベートとパブリックのつなぎ目で、いわば「セミパブリック」な空間です。

際の「しきり」方によっては、プライベートとパブリックを「やわらかく」しきったり、「かたく」しきったりでき、その一軒一軒のしきり方が通りの印象に大きく影響します。また隣の敷地の敷際と、緑や壁面でうまくつながれば、一体感のある通りを演出できます。敷際のしきりの雰囲気が全体として調和している通りは、印象的なまちなみになります。

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○プライベートを見えなくするという視点だけでなく、通りをどういう印象にしたいのかも意識して考えましょう。

集落ではやわらかいしきりにして親密な印象に、敷地規模の比較的大きい住宅地ではかたいしきりにして風格ある印象にするなど、通りの特徴によってしきり方を工夫しましょう。

○連続感のある心地よい通りになるよう、緑やちょっとした空間などの配置を工夫して、隣近所の敷地と積極的に「つなぐ」ことを心がけましょう。



#### 関連する パターン

こちらも参考して  
ください

- ・ 19 にぎわいのにじみ出し
- ・ 23 受け継がれてきたデザイン
- ・ 24 表出する緑
- ・ 25 アクションできる余地
- ・ 26 生駒石


#### コラム：ほどよい「しきり」って？

敷際は、パブリックとプライベートのつなぎ目にあたります。

敷際に何も置かなければ、個人の生活があけすけに目についてしまいます。一方で、塀や垣で完全に遮蔽してしまうと、通りを行き交う人に圧迫感を与えてしまいます。

材料や設置方法は色々ありますが、暮らしの過度な露出を避けつつ、暮らしの息遣いは伝わるような、そんなしきりが理想的です。



しきり方で敷地の内と外の  
つなぎ方も変わる



## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

通りの特徴に応じて、いろんなしきり方・つなぎ方を考えてみましょう。

### 【「しきり」の方法】




### 塀や垣でしきる




### 【「つなぎ」の方法】


#### 緑でつなぐ



#### オープンスペースでつなぐ



#### 壁面でつなぐ



## にぎわいのにじみ出し

【通り】

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



お店が並び、人が行き交い、にぎわう商店街

昔から、商店街では、お店が道に面して商品を並べ、道行くお客様に対してコミュニケーションを取りながら商売をしてきました。

道路（公の空間）と店舗（私の空間）の中間の領域で、商品を陳列したり、季節感のある飾りや花で演出したりといった「にじみ出し」が生まれ、そこで売り子が客とコミュニケーションを取る光景が、昔から続くにぎわいの景観として地域になじんでいます。



季節感のあふれる演出（七夕）



▼本町商店街（生駒市本町・昭和山手二丁目）：新道中央線上駒ヶ東西三号線の交差点付近から。本町商店街を西に歩くんだもれ。新道並と新道中央線上「内字型」の道路でつなぎ、商店街を形成している。



本町商店街（昭和 45 年頃）



宝山寺駅前（昭和 40 年頃）

\* \* \*

#### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○商店が並ぶ通りでは、商品の陳列や軒先の飾り付け、売り子のコミュニケーションといったにじみ出しの要素が、通りに表れてくるようなしつらえとしましょう。

○にぎわいが途絶えないようにできるだけお店が連なるようにし、内部が全く見えないなどにじみ出しがうかがえないようなしつらえは避けましょう。

関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- 10 顔となる空間
- 18 しきりとつなぎ
- 22 期待感
- 25 アクションできる余地
- 27 仮設の風景
- 28 移ろいの風景

コラム：「店」＝「見世棚」

「店」という言葉は、商品を並べて客に見せる「見世棚」に由来するという説もあります。

お店から通りへのにじみ出しが、お客さんとお店をつなぐ場でもあり、商店街ならではの特徴でもあります。行き交う人に楽しんでもらう、そんな見せ方ができれば、通りの景観もいきいきとしてきますね。



思わず目を奪われ、足をとめてしまいますね



100円商店街の様子  
売り子と客の親密なコミュニケーション

コラム：にじみ出しの暗黙のルール？

びっくり通りの商店街のにじみ出しを観察していると、ちょうど「タイル3枚分」である程度統一されているように見えます。

商店街の方のお話では、「きちんと決めているわけではないが、それ以上にじみ出すと通行の迷惑になったりするので、暗黙のルールのような形で皆が守っているのではないか」とのことでしたが、真偽のほどはいかに・・・??

## 【生駒らしさをつくる設計・計画の工夫】 こんなことやってみましょう

通りとの関係や横の連なりを考えたデザインにしましょう。

- いきいきとしたにぎわいが大事な商店街では、店と通りとの関係、店同士の横の連なりを考えたデザインにすることが必要です。
- 店と通りの関係では、にじみ出しの要素が表れるような工夫が、横の連なりでは、にぎわいが断絶しない、歩いていて楽しいと思えるような工夫が求められます。

### 【通りとの関係】



店の外に商品を陳列し PR する店舗（カフェ）



通りから中の様子がうかがえるウィンドウ



中の様子もまちなみの一部に



メニューを店外に掲出している

### 【横の連なり】



軒先が連なるようなデザインの工夫を



のれんなどでつなぐ方法も

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



普段、なにげなく歩く道でも、目を留めてみると、心がほっとする風景に出会うことができます。

こうした普段使いの暮らしからにじみ出た風景（生活景）は、普段の景観を形づくる地模様となり、そこ人々の暮らしやコミュニティがにじみ出しています。

景観は、私たちの暮らしの中から生まれるものであるということを再認識させてくれるのです。

\* \* \*

【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

- 普段使いの暮らしからにじみ出た風景=「生活景」が普段の景観を形づくる地模様となっていることを意識し、普段の暮らしから生まれるにじみ出しの要素が、通りに表れてくるようなしつらえとしましょう。
- 内部が全く見えないなどにじみ出しがうかがえないようなしつらえは避けましょう。

関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- 14 なりわいがつくる風景
- 18 しきりとつなぎ
- 19 にぎわいのにじみ出し
- 25 アクションできる余地

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



白庭台駅：駅前の景観



白庭台駅：駅前の景観

白庭台住宅地の玄関口として駅舎や駅前広場が整備されました。周辺の商業施設や公共施設、共同住宅などはこれらと調和するようデザインされています。

地域内には様々なデザインの建物がありますが、どこかに共通するものがあることで景観のまとまりが生まれます。新しく計画的に整備された駅前などでは、個々の建物がそれぞれの個性を表現しながらも、地域で核となる建物と協調したデザインが採用され、多様性とまとまりのある景観となっています。

近接した建物のデザインが、連歌のように少しづつ形を変えながら順次継承・展開されていくことで、自然なまとまりと個性が生み出されています。


(連歌・・・和歌の上の句（五・七・五）と、下の句（七・七）を多数の人たちが交互に作り、ひとつの詩になるように競い合って楽しむ文芸)

\* \* \*

【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○建物は周囲にある良いデザインの建物を探し、それと調和するようにデザインしましょう。

○地域の核となる建物のデザインの特徴を読みとり、その一部を継承したり、すでにデザインを継承した建物が近接している場合には、その建物との関連性にも配慮したデザインとしましょう。



駅舎のデザインに合わせて周辺の建物をデザインする

関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- ・ 10 顔となる空間
- ・ 16 通りのプロポーション
- ・ 22 期待感
- ・ 25 アクションできる余地

## 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

周りにある良いものを探してそれらと関係づけましょう。

○敷地の周りをよく見ると、地域の雰囲気を良くしているものや街並みを特徴付けているものがあるはずです。それらの要素との関係性を考えてデザインしましょう。



街路樹と同じ樹種の樹木が敷地内にも植栽され、地域の景観とのつながりを感じさせます。



劇場のデザインのイメージを周辺のマンションが継承してまとまりのある景観をつくっています。

○周囲の建物と単純に同じ形態にするのではなく、継承すべき最も重要な要素を考え、それを建物のデザインに活かす工夫をすることでその場所にふさわしい個性を生み出すことができます。




全く異なる意匠や材質ですが、通りに沿って共通する屋根の勾配や高さを継承しています。

### コラム：連歌方式のまちなみづくり

岩手県平泉町の中尊寺通りはJR平泉町駅と中尊寺を結ぶ約1.5kmの県道で、歴史的にも重要な道ですが、近年、商店街の衰退が進み、景観的な魅力も乏しく、歩行者も少ない状況にありました。

そこで、国のモデル調査を活用して、「人が歩きたくなる景観」を創出するために、人が立っている場所からほど近い場所に次の景観資源が見え、「そこに行ってみたい」と思わせるような景観づくりを検討する方式を「連歌方式」として位置づけ、地域の住民と話し合いのもと、デザインコードを作成しました。



連歌方式のイメージ



修景の実寸模型

出典：平成21年度 地域景観づくり緊急支援事業結果報告  
(国土交通省ホームページ)

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



駅前から続く商店街



坂道の旅館街



山上の寺院に到着


宝山寺参道の風景の変化

奥にあるものが見えないと私たちはその先にあるものを想像し、そこに期待感が生まれます。カーブしている場所や突き当たりの場所など、見通せない場所では、視界が開ける予感が高まり、期待感が生まれます。

生駒駅の駅前から続く宝山寺の参道は、寺院に近づくにつれて商店街、住宅街、旅館街と連続して街並みの趣が変わり、歩いて行くと徐々に気持ちが高まっていきます。こうした空間が参詣という体験をより印象的なものにしています。

## コラム：生駒駅前にあった宝山寺の一の鳥居

1977年南口鳥居



当時、一の鳥居は生駒駅南口の参道筋の入口にありました。駅に降り立った人はこの鳥居を見て宝山寺への期待感をふくらませたのではないでしょうか。


その後、生駒駅南口の再開発事業とあわせて、宝山寺へ移設されましたが、鳥居があった証拠として、円柱のモニュメントが設置され、当時の記憶をとどめています。

\* \* \*


【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○通りに沿って連続的に変化する風景（シークエンス）を意識し、奥の空間への期待感が高まるよう、奥の空間の特徴を暗示するデザインとするなどの工夫をしましょう。

○敷地内でも通りから直接施設が見えないよう配置したり、植栽による見え隠れを工夫することで期待感を高めることができます。



連続する景色で通りの奥に視線や意識を誘導する



奥にあるものにふさわしいような、アプローチ（導入）部分

関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- ・ 2 生駒山の修験の領域
- ・ 7 高低差の尊重
- ・ 8 曲がった道
- ・ 9 坂道
- ・ 15 聖なる場（パワースポット）

## 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

○寺院や神社は地域で大切にされてきた神聖な場所です。門前や参道の雰囲気を高めるよう、通りに沿って演出しましょう。



近くに神社があることを暗示する石段のデザイン。

○通りから建物が直接見えないように軸線をずらして配置したり、手前に植栽をすることで奥行き感のある街並みを生み出すことができます。



門扉と玄関の位置をずらして、植栽のスペースを生み出しています。

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



## 【大和棟】

奈良盆地一帯で見られる、大和棟。生駒南部の地域ではカマドのある土間の部分の屋根には煙出しを設け、防火上の理由などから一段高く本高塀（ホンタカヘイ）を設ける大和棟の形態の民家が多い。

古くからの集落では、地域の風土に応じた暮らしの作法や生業の中で培われ、長い時間をかけて磨き上げられてきた伝統的な形があります。それは敷地内の建物の配置であったり、建物内部の構成、立面の意匠であったりと様々なところに見られます。

これらの必要性から生まれパター化された「受け継がれたデザイン」は多くの地域で共通のものもあり、また地域に固有のものもあります。

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○人々の暮らしの中で培われパターン化されている伝統的な形態・意匠は、その背景にある意味を認識した上で尊重しましょう。全面的に採用するばかりでなく、デザインモチーフとして一部を採用するなど、新たな使い方の工夫にも挑戦しましょう。

関連する  
パターン

こちらも参考して  
ください


#### ・8 曲がった道

- ・14 なりわいがつくる風景
- ・17 人の尺度
- ・19 しきりとつなぎ

#### コラム：生駒の民家デザイン

生駒で仕事をされてきた大工さんに、生駒の民家デザインの特徴を教えていただきました。

- ・建物の配置や間取りは、生駒谷であればどこの地域でもだいたい共通している。
- ・門口（入り口）や門は辰巳（南東）の方向に配置し、門は入り口とは少しずらすように構える。道路からこの方角に入ることができるように、屋敷の敷地が立地した（道路の北側に敷地がある）。
- ・北田原・南田原では門を設けるのが普通で、門がないと「門があらへん家や」と村の人々に言われてしまう。一方上町は門ではなく石積みと生け垣が多い。



方位を意識した建物の配置

- ・屋根は主にくず屋葺きが多い。お金のある家は入母屋造り。屋根のむくりは垂木一本分（2寸）つける。
- ・屋根は4寸から4寸5分勾配が標準、大棟は梁と垂木が同じ長さで、勾配はほぼ60度になる。
- ・南地域では大棟よりも本高塀を一段高く設ける場合が多い。北地域では高塀は大棟よりも下げる。

## 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

古いものの良さに気づき、伝統的なものを新しい視点でアレンジしましょう。

○伝統的なデザインの背景には意味があることが多いものです。こうした意味合いを理解して、新しい視点から捉え直してデザインしましょう。



伝統的な大和棟を現代の建物にアレンジしてデザインしています。

○過度な装飾やデザイン手法を駆使するのではなく、シンプルで形態の持つ本来の美しさを表現しましょう。

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう


東西方向の通り



南北方向の通り



- ・敷地の南側に庭がとられることが多い
- ・庭の緑が通りに表出する

165m<sup>2</sup>程度

・南北方向の街区の場合には、敷地内にまとまった緑のスペースを確保することが難しい

180m<sup>2</sup>程度

・東西方向の街区の場合には、敷地の南側に小規模な緑のスペースを確保できる

210m<sup>2</sup>程度

・敷地内の南側にまとまった緑を、また西側や東側にも小規模な緑のスペースを確保できる

480m<sup>2</sup>程度

・敷地内の建物の周囲にまとまった緑を確保できる

敷地内では通常、日当たりを考えて南側に植栽や庭が配置されます。このため、東西方向の通りでは通りの北側に敷地内の緑がたくさん表出しています。一方、南北方向の通りでは通りに沿った連続的な緑は少なくなりがちです。また、敷地内に確保できる緑のボリュームや配置は敷地面積によって異なります。敷地面積が大きいと建物周囲の複数の面にまとまった緑を確保しやすくなります。


計画的に開発された住宅地が多い生駒では、こうした傾向が明確に現れた地域がたくさんあります。

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○東西方向の通りの南側に面する敷地には、道路際（敷地の北側）に緑化できるスペースを多めに確保するか生垣にしましょう。南北方向の通りに面する敷地は生垣とするか、街路樹を植えるなど緑の連続性をつくりましょう。

○緑の多いうるおいのある通りの街並みづくりを目指すときには、できる限り敷地面積を大きくし、また細分化を防ぐようにしましょう。



関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- 7 高低差の尊重
- 17 人の尺度
- 18 しきりとつなぎ
- 21 連歌式

## 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

自分だけでなく通りを通る人も緑を楽しめるよう考えましょう。

○通りから見えるところの緑ができるだけ多くなるよう、植栽スペースを確保したり、窓辺に花台を設けるなど花を飾れるようなしつらえにしましょう。



店舗の窓辺に花を飾れるように花台を設けています。




通りに面して植栽スペースが設けられています。



敷地境界部に植栽スペースを設けて緑が連続するよう工夫しています。

○通りに面する擁壁を緑化したり、敷地内の緑が通りから見えるような工夫をしましょう。



敷地内の庭の緑と緑化した擁壁が一体となって通に緑が表出しています。

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう

環境美化や自然保全、まちづくりの活動をはじめ、人の手が加わることでぬくもりのある、また活き活きとした景観が生まれます。地域の人々が近隣の道路や公園に花を飾ったり、清掃をしたりする事例が増えています。



地域の人々によって飾られた駅前のプランター

## コラム：コミュニティパーク事業

生駒市では地域の公園をリニューアルするときに、住民が参加して一緒に考えるコミュニティパーク事業という制度があります。自治会などで応募を考えてみてはどうでしょうか。





ワークショップで考えた公園のデザイン

\* \* \*

【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○公共建築や道路、公園などの公共空間ははじめから作り込みすぎず、市民が関われる余地を残しましょう。市民が植栽したり、自ら管理できる場所をつくりましょう。



関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- 12 人が交わる場所
- 18 しきりとつなぎ
- 24 表出する緑
- 27 仮設の風景
- 29 記憶の風景

## 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

### はじめから作り込み過ぎない

○建物は完成した直後の新しい状態が一番美しいとは限りません。例えば、住宅は住まい手がうまく住みこなしながら、手を入れることでより深みを増し、活き活きとした美しさが磨かれていくものではないでしょうか。このように、ユーザーや地域の人が関わるような余地を残しておきましょう。

【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう



生駒石による石積み



暗がり峠の石畳

生駒山の一帯で産出されてきた生駒石は、表面の独特の風合いから庭石や石積みに好んで使われてきました。集落内の民家はもちろんのこと、生駒台や東生駒などの計画的に開発された住宅地内でも多く見ることができます。また、暗峠の石畳の石材としても使用されています。

地場産の材料を使うことで、運搬や施工の合理性とともに、地域の風土になじんだ景観が生まれます。

#### コラム：建築材料は現地調達が基本

生駒の大工さんによれば、「瓦は昔は南田原で焼いて製作していた」「壁の土は昔はそれぞれの家で山から取ったものを使っていた」「庭石や石垣の石は、生駒山麓で広く採石される生駒石が主流だった」というお話が出てきます。

昔は運搬の手段が発達していなかったので、できるだけ現地の近くで採れる材料を使うというのが基本だったようです。

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○風土に溶け込む地が生み出した材料を積極的に採用しましょう。生駒石を擁壁の石積みや庭石に用いる他、デザイン要素としての利用を考えましょう。

関連する  
パターン

こちらも参考して  
ください

- 7 高低差の尊重
- 9 坂道の見上げ・見下ろし
- 17 人の尺度
- 18 しきりとつなぎ
- 23 受け継がれてきたデザイン

### 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

生駒石を使う。

○石垣をつくるときはできるだけ生駒石を使いましょう。地場産の材料は地域の風景に一番なじみます。

○石垣以外にも庭石などいろいろな使い方を工夫をしてみましょう。



生駒石を使った石垣と生け垣



生駒石の庭石

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう

毎年めぐってくる年中行事や、人生の節目で訪れる儀礼などの伝統行事は、暮らしの中にも根付いた文化として受け継がれてきました。また、自治会や商店街で催されるお祭りなども同様に、人々の手によって継承されてきました。これらの特別な時期には見慣れた風景も特別な装いを見せます。それは常に目にする日常の風景に対し、一時的に表れるハレの日の仮設の風景でもあります。

宝山寺のお彼岸万灯会では多くの蠟燭の明かりで参道から境内の周辺は幻想的な装いを見せます。



宝山寺の万燈会

どんどこまつりの時期には駅前も提灯で飾られます。



どんどこまつり

多くの買い物客で賑わう100円商店街では赤いのぼりで演出されます。




100円商店街

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○祭りが行われる神社の参道や神輿、だんじりのルートなど、伝統行事の舞台となる場所ではハレの日の演出ができるようあらかじめ考えたデザインとしましょう。

全体の統一感に気を配る  
(メリハリをつける、過度にしそぎない)



○商店街ではイベント時に統一したバナーを飾るなど、通り全体でのぎわいの演出を考えましょう。

○住宅地では近隣の人と協力して夜間のイルミネーションを飾るなど、暮らしの場を演出することもできます。



住宅地のイルミネーション（大阪）

関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- 19 にぎわいのにじみ出し
- 22 期待感
- 28 移ろいの風景
- 29 記憶の風景

## 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

ハレの時を演出しましょう。

○商店街でセールやイベントをやるときにはにぎわいを演出するような飾り付けをしましょう。バナーや暖簾ひとつで普段と雰囲気を変えることができます。



100円商店街ののぼりとPOP イベントに合わせたバナーの掲出（寝屋川）

演出できるしつらえを。

○ハレの飾り付けができるようしつらえましょう。

## 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう

一日のうちでも昼間～夕暮れ～夜間と時間帯によって刻一刻とまちの表情は移ろっていきます。また、晴れた日と雨の日でもまちの印象は変わります。季節によっても背景の自然や人々の営みが異なるため、まちの風景も違って見えます。

夜間には細かなところが見えないので、昼間の風景よりもすっきりと整理された印象となります。また、照明によって印象は大きく変わります。

写真：夜の風景

雨の日などに建物や道路が濡れている時には晴れた日とは質感が異なって見えます。また空の色や陽の光の強さは見た目の風景の印象にも影響します。



宝山寺参道（晴れの日）



(雨の日)

山などの自然の風景や街路樹、公園の緑は季節によって異なる表情を見せます。



萩の台の街路樹（春～夏の風景）




鹿の台の街路樹（秋～冬の風景）

\* \* \*

【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

○紅葉する樹木や落葉する樹木、実のなる樹木など季節感を感じられる樹木、あるいは花の植栽による季節感の演出に配慮しましょう。

花卉などで季節感を演出する



○店舗などは夜の装いを考えた夜間照明を工夫しましょう。安全上必要な明るさを確保しつつも、必要以上に明るすぎず、陰影による効果的な演出を心がけましょう。

関連する  
パターン

こちらも参照して  
ください

- ・ 27 仮設の風景
- ・ 29 記憶の風景

## 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

季節感を意識できるようデザインしましょう。

○道行く人が季節を感じることができるよう、通りから見えるところに植栽スペースや花を飾れるスペースを設けます。



玄関先に季節感のある花を飾っています。

○通りから見える位置に花の咲く木や実のなる木を植えて季節感を演出しましょう。



花の咲く木



実のなる木

○お店では閉店時の見え方も意識しましょう。閉店後も部分的にショーケースを照らすなども考えてみましょう。



閉店後にもショーウィンドウを照らしています。

**光源や照明手法を工夫しましょう。**

○間接照明や複数の光源を効果的に用いることで立体感を表現することができます。



複数の光源によって建  
物を立体的に演出して  
います。



敷地内の植栽を色温度の高い光源で  
効果的にライトアップしています。

**時間とともに味わいが深まるようデザインしましょう。**

○石材や木材などの自然素材などを用いて、時間とともに風合いを深めるエイジング効果  
を考えてデザインしましょう。

### 【生駒らしさの読み解き】 生駒らしさを感じましょう

私たちは同じ風景を見ても、一人ひとりの経験や知識によって心に浮かんでくるものや記憶に残るものは異なります。それぞれの心に残るものこそが景観であるとも言えます。多くの人の記憶に共通して残るなつかしい風景は生駒のイメージをつくるものであり、大切にしていく必要があります。

学校の校歌や校章には、後世に伝えていきたいふるさとの風土への思いが託されてきました。また、古くからの地名の中には先人が土地に対して抱いた印象や思いが語り継がれてきたものがたくさんあります。これらは多くの人が持っている記憶の風景を探る手がかりとなります。

#### コラム：小学校の校歌に込められた風景の記憶

後世に伝えていきたいふるさとの風土への思いが校歌や校章に託されることがあります。

生駒市内の小学校の校歌には、生駒山が堂々たる様子で鎮座している様子や、人々から神聖視されている様子の表現が使用されています。一方で、矢田丘陵には爽やかで軽やかな印象を受けます。

また、「歴史にかおる」などの歴史があることを示す表現も見られることから、竜田川水系、富雄川水系とともに、古い歴史を持つ地域であるという想いが地域の人々の間で共有されていたことが考えられます。

#### 小学校の校歌に謳われた風土のイメージ

##### 生駒山

- ・「どっしり」「強い」と結びつきが強く、「靈峰」や「仰ぎ見る」など、神聖さの表現も使われています。

##### 矢田丘陵

- ・「清い」など、比較的軽くさわやかな表現が用いられています。

##### 生駒川（竜田川）・富の小川（富雄川）

- ・「きらきら」や「さわやか」、「せせらぎ」など、清い流れと結びつきが強い表現が用いられています。
- ・竜田川水系、富雄川水系とともに、「歴史にかおるふるさと」など、古い歴史に言及する表現が用いられています。

\* \* \*

### 【生駒らしさをつくるために大切なこと】 これだけは守りましょう

- 地域に根ざした景観をつくっていくために、先人が伝えてきた風土への思いを確認しましょう。そして、それぞれの場所の性格に応じて印象的な風景の要素となるデザインを工夫しましょう。それが多くの人の記憶に残る景観をつくります。
- 場所の記憶を継承していくため、空間の構成を大きく変えないように配慮したり、かつての風景をイメージさせる手がかりとなるものを残すなどの工夫を考えましょう。

#### 関連する パターン

こちらも参考して  
ください

- ・ 1 生駒山への意識
- ・ 8 曲がった道
- ・ 10 顔となる空間
- ・ 14 なりわいがつくる風景
- ・ 15 聖なる場（パワースポット）
- ・ 16 通りのプロポーション
- ・ 17 人の尺度
- ・ 28 移ろいの風景

## 【生駒らしさをつくる工夫】 こんなことやってみましょう

場所の記憶を引き継ぐ。

○建物を改修するときは、もともとの建物の印象を継承すると場所の記憶を継承することができます。



もともとの建物のデザインを継承して改修された店舗。

○みんなの記憶にあるものはできるだけ残しましょう。そのまま残すだけでなく、象徴的な形や空間の特徴を継承するなど工夫しましょう。



かつての線路の形状をシンボル化して公園に埋め込んでいます。  
(西宮)