

## 平成29年度環境マネジメントシステム数値目標達成状況(公共施設における数値目標)

目的	項目	平成29年度目標	平成29年度目標値		平成29年度実績値			目標達成率	評価	備考
			削減目標	削減率	削減実数					
					削減率	削減実数	二酸化炭素換算(t-CO <sub>2</sub> )			
地球温暖化の防止	二酸化炭素排出量の削減	市の事務・事業から排出される二酸化炭素排出量の総量を2010(平成22)年度比で15.2%以上削減する。(1,138t-CO <sub>2</sub> 相当)	-15.2%	1,138t-CO <sub>2</sub>	-15.3%	1,149t-CO <sub>2</sub>	1,149	100.9%	○	
	電気	電気使用量を2010(平成22)年度比で15.0%以上削減する。(2,261千kWh相当)	-15.0%	2,261千kWh	-15.4%	2,314千kWh	821	102.3%	○	街路灯・防犯灯のLED化、たけまるホールの空調設備改修による削減
	ガソリン	ガソリン使用量を2010(平成22)年度比で20.0%以上削減する。(15,526ℓ相当)	-20.0%	15,526 ℓ	-15.9%	12,369 ℓ	29	79.7%	△	消防救急車両の出動件数の増加(平成22年度比1.22倍)
	軽油	軽油使用量を2010(平成22)年度比で60.0%以上削減する。(37,576ℓ相当)	-60.0%	37,576 ℓ	-56.3%	35,263 ℓ	91	93.8%	○	特に大きな変動はなかった
	都市ガス	都市ガス使用量を2010(平成22)年度比で21.0%以上削減する。(52,181kg相当)	-21.0%	52,181kg	-7.8%	19,462 kg	62	37.3%	×	夏場の高温による空調設備稼働増による影響で増加(北コミュニティセンター、消防本部、市役所、図書館)
	重油	重油使用量を2010(平成22)年度比で10.0%以上削減する。(29,640ℓ)	-10.0%	29,640 ℓ	-19.1%	54,650 ℓ	148	189.7%	◎	特に大きな変動はなかった
	灯油	灯油使用量を2010(平成22)年度比で25.6%以上削減する。(7,724ℓ)	-25.6%	7,724 ℓ	-20.4%	6,159 ℓ	15	78.0%	△	特定施設の排煙軽減措置による燃焼時間の増加
	LPG	LPG使用量を2016(平成28)年度比で増加させない。 ※2016(平成28)年度実績:72t	—	—	-22.0%	16.342 t	49	78.2%	◎	教育施設における空調設備や給湯機の適正使用による削減
循環型社会の構築	紙類使用量	OA用紙の使用量を2016(平成28)年度比で5.0%以上削減する。(2015(平成27)年度比で増加させない)(3,211kg相当)	-1.8%	3,211 kg	3.1%	▲1,970 kg	—	-61.2%	×	イベント、啓発等の新たな発信の機会が増えている
	ごみ排出量	ごみの排出量を2009(平成21)年度比で50.0%以上削減する。(39,947kg相当)	-50.0%	39,947 kg	-45.1%	36,006kg	—	90.1%	○	特に大きな変動はなかった
健全な水循環	水使用量	水使用量を2016(平成28)年度比で増加させない。 (2016(平成28)年度実績:236,712m <sup>3</sup> )	—	—	-9.9%	23,461 m <sup>3</sup>	—	90.1%	○	特に大きな変動はなかった

「削減する」目標に対する評価

評価区分	4段階評価
110%以上	◎
90~110%未満	○
60~90%未満	△
60%未満	×

「増加させない」目標に対する評価

評価区分	4段階評価
105%以上	×
100.1~105%未満	△
90~100%以下	○
90%未満	◎