

建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定し、平成22年4月1日から適用する。

なお、平成19年5月1日生駒市告示第100号（建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定）は平成22年3月31日限り廃止し、同日以前に法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の確認の申請書の提出又は法第18条第2項の計画の通知がある建築物については、なお従前の例による。

平成22年2月26日

生駒市長 山下 真

建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定

- 1 中間検査を行う区域
生駒市全域
- 2 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
 - (1) 中間検査を行う建築物は、平成22年4月1日以降に建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第6条第1項の確認の申請書若しくは法第6条の2第1項の確認を受けるための書類の提出若しくは法第18条第2項の計画の通知がある新築、増築又は改築工事を行う建築物とする。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。
 - ア 法第85条の規定の適用を受ける建築物
 - イ 平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
 - ウ 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築をする当該認証に係る建築物
 - エ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
 - (2) 中間検査を行う建築物の新築、増築又は改築工事を行う部分の構造は、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合したものとする。
 - (3) 中間検査を行う建築物の新築、増築又は改築工事を行う部分の用途又は規模は、次のいずれかに該当するものとする。
 - ア 住宅（兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む。）の用途であって、延べ面積が50平方メートルを超えるもの
 - イ 法別表第1（い）欄1項から4項までに掲げる用途であって、延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
- 3 指定する特定工程及び特定工程後の工程
次の表（あ）欄に掲げる構造に応じ、それぞれ同表（い）欄に掲げる工事を特定工程とし、それぞれ同表（う）欄に掲げる工事を特定工程後の工程とする。ただし、同表の（い）欄に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合は、最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。

	(あ) 構造	(い) 特定工程	(う) 特定工程後の工程
1	木造	屋根の小屋組の工事（枠組壁工法の場合は、耐力壁の設置工事）	壁の外装工事又は内装工事
2	鉄骨造	2階の床版の取り付け工事（平屋については、建方工事）	壁の外装工事又は内装工事
3	鉄筋コンクリート造	2階の床（平屋については、屋根床版）の配筋工事（2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取り付け工事）	2階の床（平屋については、屋根床版）のコンクリート打設工事（2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事）
4	鉄骨鉄筋コンクリート造	2階の床の配筋工事（2階の床の配筋工事を現場で施工しないものについては、2階のはり及び床版の取り付け工事）	2階の床のコンクリート打設工事（2階の床のコンクリート打設工事を現場で施工しないものについては、2階の柱及び壁の取り付け工事）
5	1から4までに掲げる構造のうち2以上の構造にわたるもの	建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は、1に掲げる工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について2から4までに掲げる構造に応じそれぞれ（い）欄に掲げる工事	建築物の構造耐力上主要な軸組の一部を木造とした場合は、1に掲げる工事とし、それ以外の場合は1階部分の構造耐力上主要な軸組における主たる構造について2から4までに掲げる構造に応じそれぞれ（う）欄に掲げる工事