

令和元年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

【生駒北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒北-1	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	道幅が狭くなって部分があり、ガードレールやポール、柵などがなく危険。また、街灯も設置されておらず、暗くて危険。歩道と側溝に段差があり危険。	転落防止柵の設置を検討する。(郡山土木)	奈良県	令和2年度 予定
生駒北-2	国道163号線	高山町地内	歩道に段差がなく危険。(信号待ちの際にパンクした車が突っ込んできたことがある。)	車止めを設置する。(奈良国道)	国	令和元年度 対策済
生駒北-3	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	信号のない横断歩道で先に大きな交差点があり、朝は渋滞で車が並んでおり見通しが悪いため横断が危険。	交差点南東の人たまりに、バリカー(車止め)を設置する。	奈良県	令和2年度 予定
生駒北-4	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	自転車、歩行者、自動車が行き交い危険。(三叉路)	自治会から教育総務課・防災安全課に電柱幕を申請いただくよう案内する。	生駒市	令和元年度 対策済
生駒北-5	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	見通しが悪い。(ねじ工場前の十字路)	カーブミラーを施工する。(郡山土木)	奈良県	令和2年度 予定
生駒北-6	市道宮方切池線	高山町地内	カーブのため見通しが悪い。	自治会から教育総務課・防災安全課に電柱幕を申請いただくよう案内する。	生駒市	令和元年度 対策済
生駒北-7	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	ガードレールが破損し、車道側に出っ張っている。反射板が抜けていたり、剥がれていたりする。	部分的な補修を行う。(郡山土木)	奈良県	令和2年度 予定
生駒北-8	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	小中学校南側の横断歩道の白線が消えて、横断歩道脇のコンクリートが割れている。道路わきの白線が消えている。	道路の補修をし、横断歩道を引き直す。(郡山土木・生駒警察) 横断歩道の切り下げを行う。(郡山土木)	警察署 奈良県	令和2年度 予定
生駒北-9	主要地方道生駒精華線	高山町地内	トラックの出入りにより道路に土砂が流出し、アスファルトが土砂に埋まっている。雨天の日は大きな水たまりができて通行が困難であり、車が迂回するためセンターラインが消えている。	県の管理課から土砂が道路に流れ出ることについて指導を行う。(郡山土木) 白線を引き直す。(郡山土木)	奈良県	令和2年度 予定
生駒北-10	主要地方道生駒精華線	高山町地内	昨年度改善が図られたグリーンベルトであるが、片側のみの設置では不十分である。	グリーンベルトの設置を検討する。(郡山土木)	奈良県	令和2年度 予定
生駒北-11	市道北田原中学校線	北田原町地内	側溝の溝蓋がないところが2か所ある。朝、交通量が多く危険。	国道163号の交差点の工事に合わせて工事を行うかどうかを検討する。(管理課)	生駒市	令和2年度 予定

令和元年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

生駒北-12	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	カーブミラーはあるが見通しが悪い。スピードを出している車両があり危険。白線が消えかかっている。「とび出し注意」のシールが剥がれて見えない。	区画線を引き直す。(郡山土木)	奈良県	令和2年度予定
生駒北-13	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	道幅が狭いうえに白線が消えている。ガードレールが錆びて歪んでいる。スピードを出している車両がある。	川沿いのガードレールの隙間にポストコーンを設置する。ガードレールを補修する。区画線を引き直す。(郡山土木)	奈良県	令和2年度予定
生駒北-14	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	カーブの見通しが悪い上に車両がスピードを出して走行する。	区画線を引き直す。路面標示「学童注意」を設置する。(郡山土木)	奈良県	令和2年度予定
生駒北-15	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	カーブの見通しが悪い上に車両がスピードを出して走行する。鐘付田のバス停への横断が危険。過去に車が横転して突っ込む単独事故あり。	区画線を引き直す。路面標示「学童注意」を設置する。(郡山土木)	奈良県	令和2年度予定
生駒北-16	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	狭戸バス停付近の横断歩道の白線表示が消えている。	横断歩道を引き直す。(生駒警察)	警察署	令和元年度対策済
生駒北-17	主要地方道枚方大和郡山線	高山町地内	獅子ヶ丘に入るT字路は、カーブになっていて横断するのに見通しが悪く、ミラーも見にくい。	カーブミラーを移設する。(土木課)	生駒市	令和元年度対策済

【鹿ノ台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
鹿ノ台-1	鹿畑清水線	鹿畑町地内	163号線への抜け道なので、道が狭く、ガードレール等がない。	ポストコーンを設置する。(土木課)	生駒市	令和2年度予定
鹿ノ台-2	鹿畑清水線	鹿ノ台南2丁目地内	163号線への抜け道なので、道が狭く、ガードレール等がない。	白線を引き直す。(土木課)	生駒市	令和2年度予定
鹿ノ台-3	鹿畑清水線	鹿ノ台西1丁目地内	163号線への抜け道なので、道が狭く、ガードレール等がない。	白線を引き直す。(土木課)	生駒市	令和2年度予定
鹿ノ台-4	鹿畑清水線	鹿ノ台西1丁目地内	国道163号線からの抜け道になっているため交通量が多いが、人の目は少なく危険。	白線を引き直す。(土木課)	生駒市	令和2年度予定

令和元年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

【真弓小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
真弓-1	真弓南7号線	真弓1丁目地内	真弓小学校正門から、ならやま通り間で、歩道のない部分があり危険。	地元調整後、同意が得られれば、グリーンベルトを設置予定。(土木課)	生駒市	令和2年度予定
真弓-2	奈良阪南田原線	白庭台地内	車の通行量が多く、危険であるため、横断歩道付近にガードレールを設置してほしい。	対応策を検討する。(土木課)	生駒市	令和2年度以降予定

【生駒台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒台-1	新生駒台線	小明町地内	交差点に横断歩道を設置してほしい。	横断歩道の設置を検討する。(生駒警察)	警察署	令和2年度以降予定
生駒台-2	宮西峰線	南田原町地内	児童が川に転落する恐れがあるため、川沿いにガードレールを設置してほしい。	郡山土木と協議後、転落防止柵を設置予定。(土木課)	奈良県生駒市	令和2年度以降予定

【俵口小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
俵口-1	俵口小学校線	俵口町地内	登校時は、マンションの駐車場から出てくる車が多く、横断歩道を渡る児童や横断歩道前で待っている児童と接触しかねない。駐車場からの道は登坂になっており、車側からは見通しが悪い。	道路を舗装する。(管理課) グリーンベルトを設置する。(土木課)	生駒市	令和元年度対策済
俵口-2	俵口西松ヶ丘線	俵口町地内	下り坂の直線道路で、スピードを出して走る車が多い。路上駐車も少なくない。道幅はそれほど広くなく、ガードレールがない。	自治会から教育総務課・防災安全課に電柱幕を申請いただくよう案内する。	生駒市	令和元年度対策済

令和元年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

【桜ヶ丘小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
桜ヶ丘-1	谷田小明線支線12号	谷田町地内	五差路の白線の一部が消えており、横断するとき危険である。	横断歩道の塗り直しを行う。(生駒警察)	警察署	令和元年度対策済
桜ヶ丘-2	谷田小明線	谷田町地内	歩道の改修依頼。柵が劣化している。	柵の改修を行う。(土木課)	生駒市	令和2年度予定

【生駒小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒-1	大谷線	山崎町地内	168号線から側道に入ってくる車がスピードが出ている場合が多く、「ゾーン30」の路面標示等の検討をしてほしい。	信号の秒数変更ができるかどうかを確認する。(生駒警察)	警察署	令和元年度対策済
生駒-2	国道168号線	新旭ヶ丘町	菜畑駅前168号線に出る高架下に平行している歩道の見通しが悪いため危険。現在168号線の中央分離帯にミラーがあるが遠すぎて見えづらい。	郡山土木と協議し、カーブミラーの移設を検討する。(土木課)	奈良県生駒市	令和2年度予定
生駒-3	山崎新町門前町線	軽井沢町地内	側溝の吹き出し口で大雨になると危険である。	ごみをせき止めるバースクリーン設置を検討する。(管理課)	生駒市	令和元年度対策済
生駒-4	山崎西山線	山崎町地内	高架下の道幅が狭く、車とのすれ違いが難しい。見通しが悪く、対向車が見えづらい。	自治会から教育総務課・防災安全課に電柱幕を申請いただくよう案内する。	生駒市	令和元年度対策済
生駒-5	東旭ヶ丘線	山崎町地内	道路から側溝が見えにくく、転落する危険がある。	ポストコーンを設置する。(土木課)	生駒市	令和元年度対策済
生駒-6	東旭ヶ丘線支線14号	山崎町地内	川沿いの柵が低く、転落する危険がある。	川沿いの柵を改修する。(土木課)	生駒市	令和2年度予定

令和元年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

生駒-7	県道生駒停車場宛木線	東新町地内	横断歩道付近に車止め等を設置してほしい。	管理者と協議の上、ガードパイプを設置する。(郡山土木)	奈良県	令和2年度予定
生駒-8	山崎谷田線支線2号	山崎町地内	ガードレールが無くなってしまったので、グリーンベルトを設置してほしい。	路側線を設置する。(土木課)	生駒市	令和2年度予定

【吉分小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
吉分-1	国道168号線	吉分町地内	歩道橋が老朽化しているため、改修工事を行ってほしい。	部分的に補修を行う。(郡山土木)	奈良県	令和3年度以降予定
吉分-2	吉分線支線15号	吉分町地内	街灯が少なく、不審者が出やすいため、危険である。	山道ではなく、通学路に指定されている道路で通学するように学校で指導する。	生駒市	令和元年度対策済
吉分-3	菜畑吉分線	さつき台地内	交差点付近の歩道に自動車が増える危険があるため、車止めブロックを設置してほしい。	対応策を検討する。(土木課)	生駒市	令和2年度以降予定

【生駒南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒南-1	大登藤尾線支線3号	萩原町地内	新しい住宅を建てる際、ガードレールを一部撤去した箇所があり、児童が歩行するときに危険である。	ガードレールがない場所に路側線を設置する。(土木課)	生駒市	令和2年度予定
生駒南-2	国道308号線	萩原町地内	かなり高低差があるが一部フェンスが無い箇所があり、こどもが覗き込んだりする為、落下の危険がある。	現在工事中でフェンスを外しているため、工事施工業者が工事完了後に復旧するよう指導する。(管理課)	生駒市	令和2年度予定

令和元年度生駒市内通学路の要対策箇所一覧

R2.3.31現在

【生駒南第二小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
生駒南第二-1	生駒南第二小学校 学校線支線1号	小平尾町地内	道路のグリーンベルトは第二小～萩の台駅周辺だけで、通学路やスクールゾーン、ゾーン30の表示がない。通学時間帯でも速い速度で車が通り抜けている。	ゾーン30に指定できるかどうか検討する。(生駒警察)	警察署	令和元年度 対策済
生駒南第二-2	東山線	東山町地内	交通量が多い交差点に信号機をつけてほしい。	信号機の設置を検討する。(生駒警察)	警察署	令和元年度 対策済
生駒南第二-3	萩の台2号線	萩の台地内	横断歩道前が側溝になっていて蓋がない。このままでは、生徒が道にはみ出るので蓋を設置してほしい。	側溝の蓋を設置する。(管理課)	生駒市	令和元年度 対策済
生駒南第二-4	小平尾萩の台線	萩の台地内	グリーンベルトの設置と通学路やスクールゾーンの表示をしてほしい。	反対側に渡るための横断指導線を設置する。(土木課・管理課)	生駒市	令和2年度 予定
生駒南第二-5	南小平尾線	小平尾町地内	小平尾児童館の前の道路の学童注意の文字が消えかけている。	学童注意の文字の復旧を行う。(土木課)	生駒市	令和2年度 予定

【あすか野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
あすか野-1	西村線	あすか野北2 丁目地内	東向きの下り坂や北向きの道路をスピードを出して走行し、交差点で右折する車の児童への衝突に備えて車止めを設置してほしい。	車止めの設置を検討する。(土木課)	生駒市	令和2年度 以降予定
あすか野-2	小明上線	あすか野北2 丁目地内	北向きの下り坂をスピードを出して走行し、三叉路で曲がり切れない車の児童への衝突に備えて安全対策を検討してほしい。	標識を移設する。ラインを引く。(土木課)	生駒市	令和2年度 予定