

予防接種		標準的な接種年齢	対象	標準的な接種方法	
小児用肺炎球菌		初回接種…生後2か月～7か月未満に接種開始 追加接種…1歳～1歳3か月未満の間に1回	生後2か月以上5歳に至るまでの間にある者	生後2か月から7か月未満に接種を開始	初回接種…27日以上の間隔をあけて3回接種（生後1歳までに完了） 追加接種…初回（3回）終了後60日以上あけて、生後1歳以降に1回接種【ただし標準的には12か月から15か月に至るまでの間】
				生後7か月から1歳未満に接種を開始	初回接種…27日以上の間隔をあけて2回接種（生後1歳までに完了） 追加接種…初回（2回）終了後60日以上あけて、生後1歳以降に1回接種
				1歳から2歳未満に接種を開始	60日以上の間隔をあけて2回接種
				2歳から5歳未満に接種を開始	1回接種
B型肝炎		生後2か月～9か月未満	生後1歳に至るまでの間にある者	27日以上の間隔をあけて2回接種した後、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて（20週以降の同曜日以降）1回接種（計3回） 【ただし、母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンを接種したことがある場合は定期接種の対象外】	
ロタリックス	※安全性の観点から、出生15週0日後以降の初回接種はおすすめしません。	生後2か月から出生14週6日後までの間に初回接種開始	出生6週0日後から24週0日後までの間にある者	生後2か月から出生14週6日後までの間に接種開始	27日以上の間隔をあけて2回経口投与
ロタテック		出生6週0日後から32週0日後までの間にある者	27日以上の間隔をあけて3回経口投与		
混合接種	5種混合（DPT-1PV-Hib）	初回接種…生後2か月～1歳未満 追加接種…初回（3回）終了後6か月～1年6か月の間に1回	生後2月から7歳6か月に至るまでの間にある者	1期 初回接種…20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種…初回接種終了後6か月以降に1回接種 【ただし標準的には3回目終了後、6か月から1年6か月までの間隔をあける】	
	4種混合（DPT-1PV） 3種混合（DPT）			1期 初回接種…20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種…初回接種終了後6か月以降に1回接種 【ただし標準的には3回目終了後、1年から1年6か月までの間隔をあける】	
ポリオ		初回接種…生後2か月～1歳未満 追加接種…初回（3回）終了後1年～1年6か月の間に1回	生後2月から7歳6か月に至るまでの間にある者	1期 初回接種…20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種…初回接種終了後6か月以降に1回接種 【ただし標準的には3回目終了後、1年から1年6か月までの間隔をあける】	
ヒブ		初回接種…生後2か月～7か月未満に接種開始 追加接種…初回（3回）終了後7か月～1歳3か月の間に1回	生後2か月以上5歳に至るまでの間にある者	生後2か月から7か月未満に接種を開始	初回接種…27日から56日の間隔をあけて3回接種（生後1歳までに完了） 追加接種…初回（3回）終了後、7か月以上あけて1回接種【ただし標準的には3回目終了後、7か月から1年1か月までの間隔をあける】
				生後7か月から1歳未満に接種を開始	初回接種…27日から56日の間隔をあけて2回接種（生後1歳までに完了） 追加接種…初回（2回）終了後、7か月以上あけて1回接種【ただし標準的には2回目終了後、7か月から1年1か月までの間隔をあける】
				生後1歳から5歳未満に接種開始	1回接種
B C G		生後5か月～8か月未満	生後1歳に至るまでの間にある者	1回接種	
麻しん風しん混合（MR） または麻しん または風しん	1期…1歳～2歳に至るまでの間にある者 ※特例対象：2歳～3歳に至るまでの間にある者			1回接種	
	2期…小学校就学前の1年間にある者（平成31年4月2日～令和2年4月1日生） ※特例対象：小学校1年生相当にある者			1回接種	
水痘（みずぼうそう）		初回…生後12か月～15か月未満 追加接種…初回終了後半年～1年の間に1回	生後12月から36か月に至るまでの間にある者	3か月以上の間隔をあけて2回接種 【ただし標準的には初回終了後半年～1年までの間隔をあける】 ※既に水痘にかかったことがある人は対象外となります。	
日本脳炎	1期初回接種…3歳代に2回 1期追加接種…4歳代に1回		生後6月から7歳6か月に至るまでの間にある者	初回接種…6日～28日までの間隔をあけて2回接種 追加接種…初回接種終了後概ね1年後に1回接種	
	2期…小学校4年生		9歳以上13歳未満の者	2期…1回接種	
	平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれまでの人（特例措置対象者）			1・2期の不足分を接種 ※20歳になる前日までに接種 （2期は9歳以上の人）	
ジフテリア破傷風2期		小学校6年生（平成26年4月2日～平成27年4月1日）	11歳以上13歳未満の者	1回接種	
子宮頸がん	9価（シルガド）	中学校1年生の女子	小学校6年生から高校1年生相当の女子	初回、2か月後、初回から6か月後の3回接種 ※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、初回、6か月後の2回接種で接種を完了することができます。	

ただし、既往歴のある重症感染症の既往歴のある通化療育施設に在籍する児童（その治療が1年以上を要し、重症複合免疫不全症の所見が認められる者）を除く。