

令和7年4月作成

予防接種		標準的な接種年齢	対象	標準的な接種方法	
小児用肺炎球菌		初回接種…生後2か月～7か月未満に接種開始 追加接種…1歳～1歳3か月未満の間に1回	生後2か月以上5歳に至るまでの間にある者	生後2か月から7か月未満に接種を開始	初回接種…27日以上の間隔をあけて3回接種（生後1歳までに完了） 追加接種…初回（3回）終了後60日以上あけて、生後1歳以降に1回接種【ただし標準的には12か月から15か月に至るまでの間】
				生後7か月から1歳未満に接種を開始	初回接種…27日以上の間隔をあけて2回接種（生後1歳までに完了） 追加接種…初回（2回）終了後60日以上あけて、生後1歳以降に1回接種
				1歳から2歳未満に接種を開始	60日以上の間隔をあけて2回接種
				2歳から5歳未満に接種を開始	1回接種
B型肝炎		生後2か月～9か月未満	生後1歳に至るまでの間にある者	27日以上の間隔をあけて2回接種した後、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて（20週以降の同曜日以降）1回接種（計3回） 【ただし、母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンを接種したことがある場合は定期接種の対象外】	
ロタリックス		生後2か月から出生14週6日後までの間に初回接種開始	出生6週0日後から24週0日後までの間にある者	生後2か月から出生14週6日後までの間に接種開始	27日以上の間隔をあけて2回経口投与
ロタテック		※安全性の観点から、出生15週0日後以降の初回接種はおすすめしません。	出生6週0日後から32週0日後までの間にある者		27日以上の間隔をあけて3回経口投与
混合接種	5種混合（DPT-IPV-Hib）	初回接種…生後2か月～1歳未満 追加接種…初回（3回）終了後6か月～1年6か月の間に1回	生後2月から7歳6か月に至るまでの間にある者	1期 初回接種…20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種…初回接種終了後6か月以降に1回接種 【ただし標準的には3回目終了後、6か月から1年6か月までの間隔をあける】	
	4種混合（DPT-IPV） 3種混合（DPT）	初回接種…生後2か月～1歳未満 追加接種…初回（3回）終了後1年～1年6か月の間に1回		1期 初回接種…20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種…初回接種終了後6か月以降に1回接種 【ただし標準的には3回目終了後、1年から1年6か月までの間隔をあける】	
ポリオ		初回接種…生後2か月～1歳未満 追加接種…初回（3回）終了後1年～1年6か月の間に1回	生後2月から7歳6か月に至るまでの間にある者	1期 初回接種…20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種…初回接種終了後6か月以降に1回接種 【ただし標準的には3回目終了後、1年から1年6か月までの間隔をあける】	
ヒブ		初回接種…生後2か月～7か月未満に接種開始 追加接種…初回（3回）終了後7か月～13か月の間に1回	生後2か月以上5歳に至るまでの間にある者	生後2か月から7か月未満に接種を開始	初回接種…27日から56日の間隔をあけて3回接種（生後1歳までに完了） 追加接種…初回（3回）終了後、7か月以上あけて1回接種 【ただし標準的には3回目終了後、7か月から1年1か月までの間隔をあける】
				生後7か月から1歳未満に接種を開始	初回接種…27日から56日の間隔をあけて2回接種（生後1歳までに完了） 追加接種…初回（2回）終了後、7か月以上あけて1回接種 【ただし標準的には2回目終了後、7か月から1年1か月までの間隔をあける】
				生後1歳から5歳未満に接種開始	1回接種
BCG		生後5か月～8か月未満	生後1歳に至るまでの間にある者	1回接種	
麻疹風しん混合（MR） または麻疹 または風しん		1期…1歳～2歳に至るまでの間にある者 ※特別対象：2歳～3歳に至るまでの間にある者 2期…小学校就学前の1年間にある者（平成31年4月2日～令和2年4月1日生） ※特別対象：小学校1年生相当にある者		1回接種	
水痘（みずぼうそう）		初回…生後12か月～15か月未満 追加接種…初回終了後半年～1年の間に1回	生後12月から36か月に至るまでの間にある者	3か月以上の間隔をあけて2回接種 【ただし標準的には初回終了後半年～1年までの間隔をあける】 ※既に水痘にかかったことがある人は対象外となります。	
日本脳炎		1期初回接種…3歳代に2回 1期追加接種…4歳代に1回	生後6月から7歳6か月に至るまでの間にある者	初回接種…6日～28日までの間隔をあけて2回接種 追加接種…初回接種終了後概ね1年後に1回接種	
		2期…小学校4年生	9歳以上13歳未満の者	2期…1回接種	
		平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれまでの人（特別措置対象者）		1・2期の不足分を接種（2期は9歳以上の人） ※20歳になる前日までに接種	
ジフテリア破傷風2期		小学校6年生（平成25年4月2日～平成26年4月1日）	11歳以上13歳未満の者	1回接種	
子宮頸がん	2価（サーバリックス）	中学校1年生の女子	小学校6年生から高校1年生相当の女子	初回、1か月後、初回から6か月後の3回接種	
	4価（ガーダシル）			初回、2か月後、初回から6か月後の3回接種	
	9価（シルガード）			初回、2か月後、初回から6か月後の3回接種 ※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、初回、6か月後の2回接種で接種を完了することができます。	
	2価（サーバリックス）	キャッチアップ接種（積極的勧奨差し控えにより、接種の機会を逃した人への時限措置 ※令和4年4月1日～令和7年3月31日に1回でも接種した者に限り	平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女性	初回、1か月後、初回から6か月後の3回接種	
	4価（ガーダシル）			初回、2か月後、初回から6か月後の3回接種	
	9価（シルガード）			初回、2か月後、初回から6か月後の3回接種	