

FIT 切れ太陽光を活用した地産地消エネルギーモデル調査検討業務に係る公募型プロポーザル質問回答

回答：環境モデル都市推進課

No.	質問項目	質問内容	回答
1	経済性の検証	FIT 切れ太陽光の買取価格を設定するにあたって、市民還元の観点から他社と買取価格は同等かそれ以上での提案を想定している一方で、いこま市民パワー様の現状の電源調達方法や価格をご教示頂くことは可能でしょうか？詳細な経済性を検証する上で情報開示がないと難しいと思っております。	採択後、本業務の実施に必要な事項については、いこま市民パワー(株)と協議の上、開示を予定しています。 なお、本業務を通じて知り得た情報については本業務にのみ活用することとし、他者への開示は固く禁じます。
2	経済性の検証	需要量・負荷率・ロードカーブ等を考慮した提案となっているが、こちらも上記の質問と同様で現在の公共施設に供給している状況に関して、採択後に情報開示して頂くことは可能でしょうか？	回答 1 に同じ。
3	経済性の検証	いこま市民パワーによる小売電力価格のコスト削減に係る検証を踏まえた小売電力価格設定を提案することになっているが、現在の各施設の小売価格の情報を採択後に情報開示して頂くことは可能でしょうか？	回答 1 に同じ。
4	既存の需給管理システム	いこま市民パワーの需給管理を行っているのは大阪ガスとのことですが、本件の公募に関して、大阪ガスは前向きに検討して頂ける状況でしょうか？もしくは、検討会などにご参加頂ける状況でしょうか？大元の需給管理を行っている大阪ガスのスタンスをご教示頂けると有難いです。	本業務は、いこま市民パワー(株)と連携して行うことを想定していますが、特定企業の見解を本市から回答することはできません。