


1 表記基準

■日本語表記基準

表記の基準	表記の例
・原則として国文法、現代かなづかいによる表記を行う。 ただし「?」「!」の記号を使用することが出来る。 ・外来語はカタカナで表記する。 言語の発音に近い表記を行うが、既に日本語の一部として定着している場合にはその限りではない。 ・数字の表記は原則として算用数字を用いる。 ただし固有名詞として用いる場合にはこの限りではない。 ～丁目は町名であり、漢数字を使用する。 ・歴史上の人名、地名等読みにくい漢字にはふりがなを付記する等の配慮を行う。 ・固有の施設名称等は、原則として正式名称を使用する。 ただし 1) 表示面の繁雑化を防ぐために、明確に理解される範囲内で省略できる部分を省略する。 2) 正式名称よりも、明らかに理解されやすい通称名がある場合にはそれを用いる。 ※3) 複合施設の場合は表示の目的に応じて省略すべき部分を省略する。 4) アルファベットによる名称が慣用化されている場合には、それを用いても良い。	・進入禁止! ・ファニチャ → ファニチュア ヴェート → ベートーベン ・500m ・第二阪奈道路 ・東生駒一丁目 ・暗峠 くらがりとうげ ・井伊掃部頭 い い かもんの かみ ・関西文化学術研究都市高山地区 → 関西学研都市高山地区 ・住馬坐伊吉麻都比吉神社 → 住馬神社 ・北大和体育館、グラウンド、野球場 → 北大和スポーツ施設 ・NTT、JR等



■英文表記基準

表記の基準	表記の例
- 原則として固有名詞の部分をローマ字で、普通名詞の部分を英訳によって表記する。 - ただし、慣用上固有名詞と普通名詞に切り離せない場合は普通名詞の部分も含めてローマ字による表記とし、必要に応じて英語を付記する。 - ローマ字の表記はヘボン式とする（下表参照）。 - 表記が長く読みにくい場合はハイフン（-）で切る。 - 施設名称は原則として正式英訳とする。 - ただし英語に慣用化されている略語がある場合にはこれを使用しても良い。 - 企業名等で、英文による略語が慣用化している場合には、これを用い、日本語の音や正式英訳を使用しない	- 生駒市役所 →Ikoma City Hall - 総合公園 →Sogokoen Park - 生駒山 →Mt. Ikomayama - 竜田川 →Tatsutagawa river - 宝山寺 →Hozanji temple - さしすせそ →sa shi su se so - たちつてと →ta chi tsu te to 等 - 東生駒 →Higashi-ikoma - 福祉センター →Welfare Center - 帝塚山大学 →Tezukayama Univ. - Nippon Telegraph and Telephone Corporation →NTT

■参考：ヘボン式につづり方


(S29.12.9 付け内閣告示、第二項)

あ い う え お	a i u e o	きゃ きゅ きょ	kya kyu kyo
か き く け こ	ka ki ku ke ko	しゃ しゅ しょ	sha shu sho
さ し す せ そ	sa shi su se so	ちゃ ちゅ ちょ	cha chu cho
た ち つ て と	ta chi tsu te to	にゃ にゅ によ	nya nyu nyo
な に ぬ ね の	na ni nu ne no	ひゃ ひゅ ひょ	hya hyu hyo
は ひ ふ へ ほ	ha hi hu he ho	みゃ みゅ みょ	mya myu myo
ま み む め も	ma mi mu me mo	りゃ りゅ りょ	rya ryu ryo
や ゆ よ	ya yu yo	ぎゃ ぎゅ ぎょ	gya gyu gyo
ら り る れ ろ	ra ri ru re ro	じゃ じゅ じょ	ja ju jo
わ ん	wa n	びゃ びゅ びょ	bya byu byo
が ぎ ぐ げ ご	ga gi gu ge go	ぴゃ ぴゅ ぴょ	pya pyu pyo
ざ じ ず ぜ ぞ	za ji zu ze zo		
だ ぢ づ で ど	da ji zu de do		
ば び ぶ べ ぼ	ba bi bu be bo		
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ	pa pi pu pe po		

2 施設リスト


案内図	●：案内図に掲載する施設 ○：必要に応じて案内図に掲載を検討する施設		その他	口：路線番号表示 ピ：ピクト表示 色：色彩表示 線：線表示	
車両誘導	■：車両誘導サインにおいて重要交差点等から誘導する施設 ◆：車両誘導サインにおいて谷筋から誘導する施設 □：必要に応じて誘導を検討する施設 ＊：施設のマーク表示を検討する施設				
歩行者誘導	▲：誘導する施設 △：必要に応じて誘導を検討する施設				

掲載項目			掲載基準				表記基準		備考	
区分	項目	掲載施設名	生駒市案内図	周辺案内図	車両誘導	歩行者誘導	和文表記	英文表記		
地理・地勢等	地域	府県名	奈良県	●	●			奈良県	Nara Pref.	
		大阪府	●	●			大阪府	Osaka Pref.		
		京都府	●	●			京都府	Kyoto Pref.		
	市郡名 (奈良県)	生駒市	●	●			生駒市	Ikoma City		
		奈良市	●	●			奈良市	Nara City		
		大和郡山市	●	●			大和郡山市	Yamatokoriyama City		
		平群町	●	●			平群町	Heguri Town		
		斑鳩町	●	●			斑鳩町	Ikaruga Town		
	市郡名 (大阪府)	枚方市	●	●			枚方市	Hirakata City		
		交野市	●	●			交野市	Katano City		
		四条畷市	●	●			四条畷市	Shijonawate City		
		大東市	●	●			大東市	Daito City		
		東大阪市	●	●			東大阪市	HigashiOsaka City		
	市郡名 (京都府)	京田辺市	●	●			京田辺市	Kyotanabe City		
		精華町	●	●			精華町	Seika Town		
	町名等	高山町		●			高山町	Takayama-cho		
		北田原町		●			北田原町	Kitatawara-cho		
		ひかりが丘（１～３）		●			ひかりが丘１丁目等	Hikarigaoka 1chome		
		鹿ノ台北（１～３）		●			鹿ノ台北１丁目等	Shikanodai-kita 1chome		
		鹿ノ台南（１～2）		●			鹿ノ台南１丁目等	Shikanodai-minami 1chome		
		鹿ノ台西（１～３）		●			鹿ノ台西１丁目等	Shikanodai-nishi 1chome		
		鹿ノ台東（１～３）		●			鹿ノ台東１丁目等	Shikanodai-higashi 1chome		
		鹿畑町		●			鹿畑町	Shikahata-cho		
		南田原町		●			南田原町	Minamitawara-cho		
		白庭台（１～３）		●			白庭台１丁目等	Shiraniwada 1chome		
		北大和（１～５）		●			北大和１丁目等	Kitayamato 1chome		
		真弓（１～４）		●			真弓１丁目等	Mayumi 1chome		
		真弓南（１，２）		●			真弓南１丁目等	Mayumi-minami 1chome		
		あすか野北（１～３）		●			あすか野北１丁目等	Asukano-kita 1chome		
		あすか台		●			あすか台	Asukadai		
		あすか野南（１～３）		●			あすか野南１丁目等	Asukano-minami 1chome		
		喜里が丘（１～３）		●			喜里が丘１丁目等	Kirigaoka 1chome		
		松美台		●			松美台	Matumidai		
		新生駒台		●			新生駒台	Shin-ikomadai		
		俵口町		●			俵口町	Tawaraguchi-cho		
		生駒台北		●			生駒台北	Ikomadai-kita		
		生駒台南		●			生駒台南	Ikomadai-minami		
		桜ヶ丘		●			桜ヶ丘	Sakuragaoka		
		小明町		●			小明町	Komyo-cho		
		光陽台		●			光陽台	Koyodai		
		西松ヶ丘		●			西松ヶ丘	Nishi-matsugaoka		
		東松ヶ丘		●			東松ヶ丘	Higashi-matsugaoka		
		北新町		●			北新町	Kitashinmachi		
		谷田町		●			谷田町	Tanida-cho		
		辻町		●			辻町	tsujimachi		
		門前町		●			門前町	Monzen-cho		
		元町（１，２）		●			元町１丁目等	Motomachi 1chome		
		本町		●			本町	Honmachi		
		山崎新町		●			山崎新町	Yamasakishinmachi		
		仲之町		●			仲之町	Nakano-cho		
		東新町		●			東新町	Higashishinmachi		
		山崎町		●			山崎町	Yamasaki-cho		
		西旭ヶ丘		●			西旭ヶ丘	Nishi-asahigaoka		
		東旭ヶ丘		●			東旭ヶ丘	Higashi-asahigaoka		
		新旭ヶ丘		●			新旭ヶ丘	Shin-asahigaoka		
		軽井沢町		●			軽井沢町	Karuizawa-cho		
		緑ヶ丘		●			緑ヶ丘	Midorigaoka		
		菜畑町		●			菜畑町	Nabata-cho		
		西菜畑町		●			西菜畑町	Nishi-nabata-cho		
		中菜畑（１，２）		●			中菜畑１丁目等	Naka-nabata 1 chome		
		東菜畑町（１，２）		●			東菜畑町１丁目等	Higashi-nabata 1 chome		
		東生駒（１～４）		●			東生駒１丁目等	Higashi-ikoma 1 chome		
		東生駒月見町		●			東生駒月見町	Higashi-ikoma Tsukimi-cho		
		壱分町		●			壱分町	Ichibu-cho		
		さつき台（１，２）		●			さつき台１丁目等	Satsukidai 1 chome		
		鬼取町		●			鬼取町	Onitori-cho		
		小倉寺町		●			小倉寺町	Oguraji-cho		
		大門町		●			大門町	Daimon-cho		
		有里町		●			有里町	Arisato-cho		
		青山台		●			青山台	Aoyamadao		
		西畑町		●			西畑町	Nisihata-cho		
		藤尾町		●			藤尾町	Hujiyo-cho		
		萩原町		●			萩原町	Hagiwara-cho		
		小平尾町		●			小平尾町	Kobirao-cho		
		小瀬町		●			小瀬町	Oze-cho		
		萩の台（１～５）		●			萩の台１丁目等	Haginodai 1 chome		
		東山町		●			東山町	Higashiyama-cho		
		乙田町		●			乙田町	Otoda-cho		
	特定名称のある地区	関西文化学術研究都市高山地区	●	●	◆	▲	学研都市・高山地区	Kansai Science City Takayama Area		



第6章 設計資料


区分	掲載項目		掲載基準				表記基準		備考
	項目	掲載施設名	生駒市 案内図	周辺 案内図	車両 誘導	歩行者 誘導	和文表記	英文表記	
地理・地勢等	道路	自動車専用道路	第二阪奈道路	●	●		第二阪奈道路	Daini-hanna Road	
		国道	国道168号	●	●		国道168号	Route No.168 (Rte.168)	
			国道163号	●	●		国道163号	Route No.163 (Rte.163)	
			国道308号	●	●		国道308号	Route No.308 (Rte.308)	
		県道	主要地方道枚方大和郡山線	●	●		枚方大和郡山線	Hirakata-Yamatokoriyama line	
			主要地方道生駒井出線	●	●		生駒井出線	Ikoma-Ide line	
			県道生駒停車場ノ木線	●	●		宛ノ木線	Atenoki line	
			県道生駒停車場宝山寺線	●	●		宝山寺線	Houzannji line	
			県道谷田奈良線	●	●		谷田奈良線	Tanida-Nara line	
			県道大阪枚岡奈良線	●	●		大阪枚岡奈良線	Osaka-Hirakata-Nara line	
			県道大阪生駒線奈良生駒線	●	●		阪奈道路	Hanna Road	
		その他の道路	信貴生駒スカイライン	●	●		信貴生駒スカイライン	Shigi-Ikoma Skyline	
			主要街路	●	●		—	—	
			その他の道路	●	●		—	—	
		エレベーター	(ビクトグラム表示)		○		△ビ	—	
		階段・エスカレーター	(ビクトグラム表示)		○		△ビ	—	
		歩道橋	(線・色彩による表示)		○		△線・色	—	
		地下通路	(線・色彩による表示)		○		△線・色	—	
		デッキ	(線・色彩による表示)		○		△線・色	—	
	IC等	生駒IC	●	●	◆		生駒IC	Ikoma IC	
		辻インター	●	●	◆		辻インター	Tuji IC	
		富雄IC	●	●	◆		富雄IC	Tomio IC	
		壱分ランプ	●	●	◆		壱分ランプ	Ichibu LP	
		小瀬料金所	●	●	◆		小瀬料金所	Oze Toll Booth/Gate	
		主要な交差点		●					
	地勢	山、丘陵、峠	生駒山(生駒山上)	●	●	■	生駒山(生駒山上)	(To) Mt.Ikoma	
			矢田丘陵	●	●		矢田丘陵	Yata-hill (Yata Hills)	
			暗峠	●	●		暗峠	Kuragari Toge Pass	
		河川	富雄川	●	●		富雄川	Tomigawa River	
			竜田川	●	●		竜田川	Tatsutagawa River	
			山田川	●	●		山田川	Yamadagawa River	
	池、溜池		天野川	●	●		天野川	Amanogawa River	
			くろんど池	●	●	■	くろんど池	Kurondo ike Pond	
			高山溜池	●	●		高山溜池	Takayama Tameike Pond	
	交通機関	鉄道路線	近鉄奈良線	●	●		近鉄奈良線	Kintetsu Nara Line	
			近鉄東大阪線	●	●		近鉄東大阪線	Kintetsu Higashi-Osaka Line	
			近鉄生駒線	●	●		近鉄生駒線	Kintetsu Ikoma Line	
		ケーブル路線	近鉄生駒ケーブル	●	●		近鉄生駒ケーブル	Kintetsu Ikoma Cable Line	
	バス路線		(路線表示)	●	●		(路線表示)		
				●	●				
	交通拠点	鉄道駅	近鉄生駒駅	●	●	■	生駒駅	Ikoma Sta.	
			近鉄東生駒駅	●	●	◆	東生駒駅	Higashi-Ikoma Sta.	
			近鉄東山駅	●	●	◆	東山駅	Higashiyama Sta.	
			近鉄萩の台駅	●	●	◆	萩の台駅	Haginodai Sta.	
			近鉄南生駒駅	●	●	◆	南生駒駅	Minami-Ikoma Sta.	
			近鉄一分駅	●	●	◆	一分駅	Ichibu Sta.	
			近鉄菜畑駅	●	●	◆	菜畑駅	Nabata Sta.	
		ケーブル駅	近鉄生駒ケーブル鳥居前駅	●	●		鳥居前駅	Torimae Sta.	
			近鉄生駒ケーブル宝山寺駅	●	●		宝山寺駅	Hozanji Sta.	
			近鉄生駒ケーブル梅屋敷駅	●	●		梅屋敷駅	Umeiyashiki Sta.	
			近鉄生駒ケーブル霞ヶ丘駅	●	●		霞ヶ丘駅	Kasumigaoka Sta.	
			近鉄生駒ケーブル生駒山上駅	●	●		生駒山上駅	Ikoma-sanjo Sta.	
		公共駐車場	生駒駅南自動車駐車場		○ビ	□	駅南立体P	South Parking	
			生駒駅北地下自動車駐車場		○ビ	□	駅北地下P	North Parking	
		公共駐輪場	生駒駅前自転車駐車場		○ビ			—	
			生駒駅前第2自転車駐車場		○ビ			—	
			生駒駅南自転車駐車場		○ビ			—	
			社会福祉協議会自転車駐車場		○ビ			—	
			社会福祉協議会谷田自転車駐車場		○ビ			—	
			社会福祉協議会東新町自転車駐車場		○ビ			—	
			社会福祉協議会谷田第2自転車駐車場		○ビ			—	
			社会福祉協議会生駒駅北自転車駐車場		○ビ			—	
			東生駒自転車駐車場		○ビ			—	
			菜畑駅前自転車駐車場		○ビ			—	
			菜畑駅東臨時自転車駐車場		○ビ			—	
			壱分駅前自転車駐車場		○ビ			—	
			南生駒駅前自転車駐車場		○ビ			—	
			萩の台駅前西自転車駐車場		○ビ			—	
			萩の台駅前東自転車駐車場		○ビ			—	
	公園・緑地	バス停	(ビクトグラム+各バス停名表示)	●	●		—	—	
			ふれあいセンター行きバス停	●	●		—	—	
		バスのりば	(ビクトグラム表示)		○ビ		△ビ	—	
		タクシーのりば	(ビクトグラム表示)		○ビ		△ビ	—	
		ケーブルのりば	(ビクトグラム表示)		○ビ		△ビ	—	
		改札口	(ビクトグラム表示)		○ビ		△ビ	—	
		国定公園	金剛生駒紀泉国定公園	●	●		金剛生駒紀泉国定公園	Kongo-Ikoma-Kisen Quasi Nat'l Park	
		県立公園	県立矢田自然公園子供の森	●	●		県立矢田自然公園	Yata Pref. Park	
		総合公園 (2)	生駒市総合公園	●	●	◆	総合公園	Sogokoen Park	
			(総合公園グラウンド)						
			(総合公園体育館)						
			(総合公園テニスコート)						
			(総合公園相撲場)						
			生駒山麓公園	●	●	■	生駒山麓公園	Ikoma Sanrokukoen Park	
		地区公園 (3)	滝寺公園		●	◆	市民体育館	City Gymnasium	
			(滝寺公園プール)						
			(滝寺公園テニスコート)						
			(市民体育館)						
			(健民運動場)						



掲載項目			掲載基準				表記基準		備考	
区分	項目	掲載施設名	生駒市案内図	周辺案内図	車両誘導	歩行者誘導	和文表記	英文表記		
地理・地勢等	公園・緑地	地区公園（3）	（武道館） イモ山公園 （イモ山公園グラウンド） （イモ山公園プール） （イモ山公園テニスコート） むかいやま公園		●	◆	▲	イモ山公園	Imoyamakoen Park	
		近隣公園（10）	ひかりが丘ふれあい公園 鹿ノ台スポーツ公園 鹿ノ台中央公園 あすか野スポーツ広場 門前公園 四季の森公園 真弓中央公園 真弓どんぐり公園 きたやまスポーツ公園 やまのたに公園 大瀬ふれあい公園		●	◆	▲	むかいやま公園	Mukaiyamakoen Park	
		街区公園（163）	（色彩表示）		●色			—		
		都市緑地・緑道（109）	（色彩表示）		●色			—		
		災害時避難場所	（色彩及び「外」表示）		●色・ピ			—		
		その他	公共トイレ コインロッカー	（ピクトグラム表示） （ピクトグラム表示）		○ピ ○ピ		△ピ △ピ	—	
		公共施設	行政施設	市役所等	生駒市役所 生駒市開発部	●	●	■	▲	生駒市役所 生駒市開発部
	水道局			水道局 真弓浄水場 山崎浄水場 山田川浄化センター 竜田川浄化センター	●	●	◆ □ □	▲	水道局 真弓浄水場 山崎浄水場 山田川浄化センター 竜田川浄化センター	Ikoma City Bureau of Water Supply Mayumi Purification Plants Yamasaki Purification Plants Yamadagawa Water Purification Center Tatsutagawa Water Purification Center
	消防本部		消防本部 消防署	生駒市消防本部 消防署本署 消防署北分署 消防署鹿ノ台分署 消防署南分署	●	●	◆	▲	生駒市消防本部 消防署本署 消防署北分署 消防署鹿ノ台分署 消防署南分署	Ikoma Fire Office Central Fire Office Kita Fire Office Shikanodai Fire Office Minami Fire Office
			警察署	生駒警察署 交番・駐在所	生駒警察署 近鉄生駒駅前交番 東生駒交番 あすか野交番 鹿ノ台交番 小瀬交番 高山駐在所 北田原駐在所 真弓駐在所 生駒台駐在所 湯船駐在所 門前駐在所 萩の台駐在所	●	●	◆	▲	生駒警察署 近鉄生駒駅前交番 東生駒交番 あすか野交番 鹿ノ台交番 小瀬交番 高山駐在所 北田原駐在所 真弓駐在所 生駒台駐在所 湯船駐在所 門前駐在所 萩の台駐在所
郵便局	郵便局 特定郵便局		生駒郵便局 高山郵便局 生駒あすか野郵便局 生駒北大和郵便局 生駒参道郵便局 生駒鹿ノ台郵便局 生駒台郵便局 生駒中葉郵便局 生駒萩の台郵便局 東生駒郵便局 南生駒郵便局	●	●	◆	▲	生駒郵便局 高山郵便局 あすか野郵便局 北大和郵便局 参道郵便局 鹿ノ台郵便局 生駒台郵便局 中葉郵便局 萩の台郵便局 東生駒郵便局 南生駒郵便局	Ikoma Post Office Takayama Post Office Asukano Post Office Kita-yamato Post Office Sando Post Office Sikanodai Post Office Ikomadai Post Office Nakanabata Post Office Haginodai Post Office Higashi-Ikoma Post Office Minami-Ikoma Post Office	
	法務局		奈良地方法務局生駒出張所	●	●	◆	▲	法務局生駒出張所	Nara District Legal Affairs Bureau Ikoma Branch Office	
福祉健康施設	主要な福祉施設		福祉センター （福祉作業所） いこま社会保険健康センター セラビーいこま （健康センター） （メディカルセンター）	●	●	◆	▲	福祉センター ヘルス生駒（社会保険健康センター） セラビーいこま	Welfare Center Peare Ikoma Serabi Ikoma building	
			福祉施設	老人憩の家 老人憩の家の分館 小平尾南老人憩の家 デイサービスセンター寿楽 デイサービスセンター幸楽 北訪問看護ステーション シルバー人材センター 県立老人介護ホーム椿寿荘生駒寮		●	□ □ □	老人憩の家 老人憩の家の分館 小平尾南老人憩の家 デイサービスセンター寿楽 デイサービスセンター幸楽 北訪問看護ステーション シルバー人材センター 椿寿荘		
			保育所	中保育園 ひがし保育園 みなみ保育園 小平尾保育園		●		中保育園 ひがし保育園 みなみ保育園 小平尾保育園	Naka Infants' Day-Care Division Higashi Infants' Day-Care Division Minami Infants' Day-Care Division Kobirao Infants' Day-Care Division	
	その他		小平尾南児童館 小平尾南隣保館		●		小平尾南児童館 小平尾南隣保館	Kobirao-Minami Children's Community Kobirao-Minami Rinpokan Hall		
	教育施設		大学 高等学校 中学校	奈良先端科学技術大学院大学 県立北大和高等学校 県立生駒高等学校 生駒北中学校 鹿ノ台中学校 上中学校 光明中学校 生駒中学校	●	●	◆	▲	奈良先端科学技術大学院大学 北大和高等学校 生駒高等学校 生駒北中学校 鹿ノ台中学校 上中学校 光明中学校 生駒中学校	NAIST Kitayamato High School Ikoma High School Ikoma-kita Junior High School Shikanodai Junior High School Kami Junior High School Komyo Junior High School Ikoma Junior High School

56

57




3 設計図書に必要な図面

(1) 目次

■目次作成例

No.	図 面 名 称	図面番号	ページ
1	目次	$\frac{1}{1}$	1
2	配置計画図	$2 \frac{1}{1}$	2
3	情報内容、支柱タイプ、基礎タイプ一覧表	$3 \frac{1 \sim 9}{9}$	3～11
4	3－4型本体図・詳細図	$4 \frac{1}{1}$	12
5	3－4型基礎図（一般タイプ）	$5 \frac{1}{1}$	13
6	1－2型本体図・詳細図	$6 \frac{1}{1}$	14
7	1－2型基礎図（一般タイプ）	$7 \frac{1}{1}$	15
8	1 型本体図・詳細図	$8 \frac{1}{1}$	16
9	1 型基礎図（一般タイプ）	$9 \frac{1}{1}$	17
10	仕上げ仕様一覧表	$10 \frac{1}{1}$	18
11	表示指定図	$11 \frac{1}{1}$	19
12	設計数量一覧表	——	20
13		——	
14		——	
15		——	
16		——	
17		——	
18		——	
19		——	
20		——	



(2) 特記仕様書

■特記仕様書作成例

特記仕様書

1. 本体設計特記仕様書

(1) 本体構造部分

- ・ 本体支柱、及びアームに用いる材料は、JIS-G 3446 (角形鋼管)、JIS-G 3444 (一般鋼種炭素鋼管)、JIS-G 3350 (軽量形鋼) とする。
- ・ 表示板等のアルミ材質については、JIS-H 4000 同等品以上とする。
- ・ ステンレス材質については、JIS-G 4035、記号 SUS304 同等品以上とする。
- ・ ボルト、ナット及び取付金具について図面指示がないものは全てステンレス品を用いる。
- ・ 基礎やアンカーボルトの形状や数量などの変更を行う場合は、構造計算書の提出を行い、監督員の承認を得ること。

(2) 表面処理

- ・ 本体部分の仕上げは、溶融亜鉛メッキ後ステンレスフレーク入りアクリルウレタン樹脂系塗装 (2 回塗り) とし、塗料に適合する下地処理を十分施すこと。
- ・ 色彩は指定色とする。必要に応じ色見本を提出し、監督員の承認を得ること。
- ・ 車両系誘導サインの GL から GL+2000 の部分までは貼紙防止塗料を施すこと。
- ・ ベース部分及びアンカーボルト、アンカーフレームは十分な溶融亜鉛メッキを施すこと。

2. 表示設計特記仕様書

(1) .表示面

①車両系誘導サイン


- ・ 表示面の下地は、住友 3M 製カプセルレンズ型高輝度反射シート (白 -2870) 同等品以上とする。
- ・ 文字、ピクトグラム、施設マーク等は、住友 3M 製屋外用シリーズスコッチカルシート同等品以上とする。
- ・ 表示面の内容及び構成については、設計図書の表示指定図、及び情報内容一覧表を参考に、レイアウト図を作成し、監督員の承認を得ること。
- ・ 表示面下地、文字、ピクトグラム等共、色見本を提出し、監督員の承認を得ること。

②歩行者系誘導サイン

- ・ 案内図は本体部分と同様の塗装を行った後、クロマリン印刷とする。
- ・ 案内図は試刷りを行い、監督員の承認を得ること。
- ・ 案内図以外の文字、ピクトグラム、矢印、施設マーク等は、住友製 3M 屋外用シリーズ・スコッチカルシート同等品以上とする。
- ・ 表示面の内容及び構成については、設計図書の表示指定図、及び情報内容一覧表を参考に、レイアウト図を作成し、監督員の承認を得ること。
- ・ 表示面下地、文字、ピクトグラム等共、色見本を提出し、監督員の承認を得ること。

3. その他


- ・ 本体仕様書に記載された以外にも、監督員の要求がある場合には見本及び資料を提出し、承認を得ること。



(3) サイン一覧表


■サイン一覧表作成例

記号	C-7-b	C-7-c
姿図・情報内容		
支柱タイプ	4段表示タイプ（アーム長さ：・表示板枚数：3）	2段表示タイプ（アーム長さ：・表示板枚数：2）
基礎タイプ		
備考		
記号	C-9-a	C-9-b
姿図・情報内容		
支柱タイプ	2段表示タイプ（アーム長さ：・表示板枚数：2）	4段表示タイプ（アーム長さ：・表示板枚数：3）
基礎タイプ		
備考		



(4) 配置図

■配置図作成例



凡 例


●生駒市役所	：誘導する施設 (掲載基準参照)
-----	：主な誘導ルート
 	：施設誘導サイン × 箇所 (基)
 	：施設記名サイン × 箇所 (基)
	：駐車場記名サイン × 箇所 (基)

■車両系誘導サイン：1 段表示タイプ




■車両系誘導サイン：2段表示タイプ

一般図 1/100




支柱図 1/100

ベースプレート詳細図 1/40




梁継ぎ部 1/20

表示板取付部 1/20




表示板構造図 1/40





アルミ下地材
T-100×5×65×11
(2枚取付時)

アルミ下地材
T-100×5×65×11
(一枚取付時)






表示板取付詳細図 1/5






アンカーボルト詳細図 1/40

■2段表示タイプ-基礎高700タイプ S=1/30




表示板指示図 1/20




■車両系誘導サイン：4段表示タイプ


一般図 1/100




支柱図 1/100




ベースプレート詳細図 1/40




表示板取付部 (上) 1/40




表示板取付部 (下) 1/40




梁元端部 1/40



梁継ぎ部 1/40




表示板構造図 1/40





アルミ下地材
T-100×5×65×11
(2枚取付時 L=1100)
(3枚取付時 L=1650)
(4枚取付時 L=2200)

アルミ下地材
T-100×5×65×11
(一枚取付時)




表示板取付詳細図 1/5







アンカーボルト詳細図 1/40




基礎図 1/40



表示板指定図 1/20





■車両系誘導サイン：書体、記号指定図

生駒市役所 (ゴシック系書体)

Ikoma City Hall (ヘルベチカレギュラー)




鉄道駅



駐車場



郵便局



災害時避難場所

■ DIC 2594

■ DIC 376



くろんど池



高山竹林園




生駒山麓公園




生駒山 (方面)

生駒市役所
Ikoma City Hall (文字組の例)


生駒市役所
Ikoma City Hall (ピクトグラムや記号を伴う時)






■車両系誘導サイン：レイアウト指定図

直進、左折を表示する場合




S=1/20

直進、左折を表示する場合（施設マーク入り）




S=1/20

直進、左折を表示する場合（ピクトグラム入り）



S=1/20


右折を表示する場合




S=1/20

■歩行者系誘導サイン：18-Wタイプ


姿図 1/20




支柱詳細図 1/10




A-A 断面图 1/5




B 部断面图 1/5




C-C断面图 1/10







側板詳細図 1/10




表示板構造図 1/10




カバーパネル構造図 1/10





基礎図 1/20



天板詳細図 1/10




アルミリブ詳細図 1/4




■歩行者系誘導サイン：18-Nタイプ^o


姿図 1/20




A-A 断面图 1/5




B 部断面图 1/5




支柱詳細図 1




側板詳細図




C-C断面图 1/10




ベースプレート詳細図 1/5




天板詳細図 1/10







表示板構造図 1/10




カバーパネル構造図 1/10




アルミリブ詳細図 1/4




基礎図 1/20






アンカーボルト M30-23
Wナット M-30







歩行者系誘導サイン：15-Nタイプ


姿図 1/20




ベースプレート詳細図 1/5




B部断面図 1/5




側板詳細図 1/10




C-C断面図 1/10




天板詳細図 1/10







表示板構造図 1/10





カバーパネル構造図 1/10




アルミリブ詳細図 1/4



基礎図 1/20





■歩行者系誘導サイン：書体、記号指定図

生駒市役所 (ゴシック系書体)


生駒市役所 (明朝系書体)

Ikoma City Hall (ヘルベチカレギュラー)

Ikoma City Hall (センチェリーオールド)

10a
2.5a
5a
生駒市役所
Ikoma City Hall (文字組の例)

10a
2.5a
5a
生駒市役所
Ikoma City Hall
2a (ピクトグラムや記号を伴う時)



500m



鉄道駅



バス乗り場



タクシー乗り場



男子トイレ



女子トイレ



トイレ



EV



エスカレーター




郵便局



駐車場



バス停



災害時避難場所

DIC N-737

DIC 2594

DIC 376



くろんど池



高山竹林園




生駒山麓公園



生駒山（方面）


[illegible]



分類		指定	表示見本 (単位=mm)
文 字 ・ ピ ク ト グ ラ ム	案内図タイトル	和文：H=25mm (ゴシック系) 英文：H=12.5mm (ヘルバチカキユーラー) 色：DIC 556	25 5 12.5 生駒市全域案内図 SURROUNDING AREA
	府県・市郡町村名 現在地	和文：H=10mm (明朝系) 英文：H=5mm (センチュリオールト) 色：DIC 556、2488 (現在地)	10 2 5 奈良県 相楽郡精華町 現在地 Abodefg hijkilm Abodefg hijkilm Abodefg hijkilm
	凡例	和文：H=10mm (ゴシック系) 英文：H=5mm (ヘルバチカキユーラー) 色：DIC 556、2488 (丸印)	10 2 5 2 5 鉄道駅 生駒市役所 Abodefg hijkilm Abodefg hijkilm
	国定・国立公園等	和文：H=8mm (明朝系) 英文：H=4mm (センチュリオールト) 色：DIC 556	8 1.6 4 金剛生駒紀泉国定公園 Abodefg hijkilm
	地勢・地区名称等	和文：H=6mm (明朝系) 英文：H=3mm (センチュリオールト) 色：DIC 556	5 1 2.5 くろんど池自然公園 関西学術文化研究都市高山地区 Abodefg hijkilm Abodefg hijkilm
	施設名称等	和文：H=5mm (ゴシック系) 英文：H=2.5mm (ヘルバチカキユーラー) 色：DIC 556、2488 (丸印)	1.2 4.8 1.2 4.8 1.2 3 4.8 1.2 1.2 6 4.8 1.2 東生駒駅 総合公園 福祉センター 帝塚山大学 Abodefg hijkilm Abodefg hijkilm Abodefg hijkilm Abodefg hijkilm
	道路・河川名等	和文：H=5mm (明朝系) 英文：H=2.5mm (センチュリオールト) 色：DIC 556	5 1 2.5 原奈道路 東生駒川 Abodefg hijkilm Abodefg hijkilm
ベ タ ・ 線 等	地形	地形1：DIC 2056 地形4：DIC 376 地形2：DIC 365 地形5：DIC 378 地形3：DIC N-847 地形6：DIC 379	
	公園	公園：DIC N-847	
	池・河川	池：DIC 2594 河川：DIC 2594	
	道路	一般道路：DIC 543 国道：DIC N-737 自動車専用道路：DIC N-863	1.2 一般道路1 (主要幹線) 国道 自動車専用道路 0.6 一般道路2 (その他) 1 1
	鉄道	鉄道・ケーブル：DIC 546	0.5
	市域界	市域界：DIC	0.8
	スケールバー	文字：H=5mm (ヘルバチカキユーラー) 色：DIC 556	30 30 10 30 30 30 30 30


■歩行者系誘導サイン：周辺案内図（600×900）見本






分類		指定	表示見本（文字は1/4スケール）
文 字 ・ ピ ク ト グ ラ ム	案内図タイトル	和文：H=25mm（ゴシック系） 英文：H=12.5mm（ヘルチカレキユーラー） 色：DIC 556	25 5 12.5 周辺案内図 LOCAL VICINITY
	町丁名 現在地	和文：H=10mm（明朝系） 英文：H=5mm（ヘルチカレキユーラー） 色：DIC 556、2488（現在地）	10 2 5 元町 西旭ヶ丘 現在地 Abodefg hijkmm Abodefg hijkmm Abodefg hijkmm
	凡例	和文：H=10mm（ゴシック系） 英文：H=5mm（ヘルチカレキユーラー） 色：DIC 556	10 2 5 2 鉄道駅 Abodefg hijkmm
	国定・国立公園等	和文：H=8mm（明朝系） 英文：H=4mm（ヘルチカレキユーラー） 色：DIC 556	8 1.6 4 金剛生駒紀泉国定公園 Abodefg hijkmm
	地勢・地区名称等	和文：H=6mm（明朝系） 英文：H=3mm（ヘルチカレキユーラー） 色：DIC 556	5 1 2.5 くろんど池自然公園 関西学術文化研究都市高山地区 Abodefg hijkmm Abodefg hijkmm
	施設名称・バス停等	和文：H=5mm（ゴシック系） 英文：H=2.5mm（ヘルチカレキユーラー） 色：DIC 556、2488、N-737	1.2 6 1.2 3 東生駒駅 生駒郵便局 生駒中学校 生駒警察署 旭ヶ丘 Abodefg hijkmm Abodefg hijkmm Abodefg hijkmm Abodefg hijkmm Abodefg hijkmm
	道路・河川名等	和文：H=5mm（明朝系） 英文：H=2.5mm（ヘルチカレキユーラー） 色：DIC 556	5 1 2.5 阪奈道路 東生駒川 Abodefg hijkmm Abodefg hijkmm
記 号 ・ ベ タ ・ 線 等	地形	地形1：DIC2058 地形3：DICN-847 地形2：DIC365 地形4：DIC376	
	公園・敷地形状	公園：DIC N-847 敷地形状：DIC N-847	
	池・河川	池：DIC 2594 河川：DIC 2594	
	建物形状 （公共施設等）	建物形状：DIC 543	
	道路	道路：DIC 547	一般道路
	鉄道	鉄道・ケーブル：DIC 546	0.5 =
	バス路線	バス路線：DIC N-737	0.3 =
	町丁界	町丁界：DIC 556	0.5 =
	参道等	参道等：DIC 556	1.2 =
	スケールバー	文字：H=5mm（ヘルチカレキユーラー） 色：DIC 556	30 N 0 100 200 300 400 500m 4 30 10 30 30 30 30 30


■歩行者系誘導サイン：周辺案内図（300×900）見本



※地図の大きさは交通拠点を中心に800m四方程度とする




分類		指定	表示見本 (文字は1/4スケール)
文 字 ・ ピ ク ト グ ラ ム	案内図タイトル	和文： 英文： 色：	_____
	町丁名	和文：H=5mm (明朝系) 英文：H=2.5mm (センチュリーオールト) 色：DIC 556	5 1 2.5 元町 西組ヶ丘 Abodetsg hjikimn Abodetsg hjikimn
	凡例 現在地	和文：H=10mm (ゴシック系) 英文：H=5mm (ヘルタチルキエター) 色：DIC 556、2488 (現在地)	10 2 5 鉄道駅 10 2 5 現在地 Abodetsg hjikimn Abodetsg hjikimn
	国定・国立公園等	和文：H=8mm (明朝系) 英文：H=4mm (センチュリーオールト) 色：DIC 556	8 1.6 4 金剛生駒紀泉国定公園 Abodetsg hjikimn
	地勢・地区名称等	和文：H=6mm (明朝系) 英文：H=3mm (センチュリーオールト) 色：DIC 556	5 1 2.5 くらんど池自然公園 関西学術文化研究都市高山地区 Abodetsg hjikimn Abodetsg hjikimn
	施設名称・バス停等	和文：H=5mm (ゴシック系) 英文：H=2.5mm (ヘルタチルキエター) 色：DIC 556、2488、N-737	1.2 6 1.2 3 東生駒駅 生駒郵便局 生駒中学校 4.8 1.2 3 生駒警察署 10.2 Abodetsg hjikimn Abodetsg hjikimn Abodetsg hjikimn Abodetsg hjikimn
	道路・河川名等	和文：H=5mm (明朝系) 英文：H=2.5mm (センチュリーオールト) 色：DIC 556	5 1 2.5 阪奈道路 東生駒川 Abodetsg hjikimn Abodetsg hjikimn
記 号 ・ ベ タ ・ 線 等	地形	地形1：DIC2056 地形3：DICN-847 地形2：DIC365 地形4：DIC376	
	公園・敷地形状	公園：DIC N-847 敷地形状：DIC N-847	
	池・河川	池：DIC 2594 河川：DIC 2594	
	建物形状 (公共施設等)	建物形状：DIC 543	
	道路	道路：DIC 547	
	鉄道	鉄道・ケーブル：DIC 546	0.5
	バス路線	バス路線：DIC N-737	0.3
	町丁界	町丁界：DIC 556	0.5
	参道等	参道等：DIC 556	1.2
	スケールバー	文字：H=5mm (ヘルタチルキエター) 色：DIC 556	30 4




■歩行者系誘導サイン：施設誘導レイアウト図


・300×150 タイプ S=1/10



・300×300 タイプ S=1/10




※和文文字数が6文字を越える施設名については、1) 施設名を簡略化できる範囲で省略する、2) 二段組とする、もしくは最大85%の長体により対応する。




■歩行者系誘導サイン：施設・地点記名レイアウト図


・基本レイアウト S=1/10




・地点名を二段組にする場合 S=1/10




※和文文字数が5文字を越える施設名については、1) 施設名を簡略化できる範囲で省略する、2) 二段組とする、もしくは最大85%の長体により対応する。



4 サイン設置フロー





5 都市サイン設置協議書

都市サイン設置協議書

殿

担 当 課

氏 名

担 当 者 (連絡先)


T E L

公共施設等に伴う都市サイン設置について

標記のことについて下記のとおり関係書類を添付のうえ、協議します。


設 置 目 的	(新規・修正・建替)			
設置物件の種類 及び路線名	車 両 系 4 段タイプ	基	歩 行 者 系 H = 1 . 8 0 m タイプ	市 全 域 図
	3 段タイプ	基		周 辺 案 内 図
	2 段タイプ	基		施 設 誘 導
	1 段タイプ	基	H = 1 . 5 0 m タイプ	周 辺 案 内 図
設置場所及び路線	国 道	線	生 駒 市	施 設 誘 導
	県 道			施 設 記 名
そ の 他	市 道		町	地 内
	そ の 他			

※ 位置図、平面図、現況写真、その他必要な書類を添付してください。




6 サイン台帳

登録番号													
図対象番号						路線名							
区分		車両系				交差点名							
		歩行者系				所在地							
		その他				※分割番号							
サイン分類	車両系	仕様	逆L形 φ250		1枚対応				表示名称				
					2枚対応								
			F形 φ300		3枚対応								
					4枚対応								
			その他										
		基礎	形式										
			その他										
			形状寸法										
		歩行者系	仕様	H=1.80mタイプ		市全域図				表示名称			
						周辺案内図							
	施設誘導												
	H=1.50mタイプ			周辺案内図									
				施設誘導									
				施設記名									
	その他												
	基礎		形式										
			その他										
			形状寸法										
	共架	仕様	1面表示タイプ				占用関係	管轄及び協議先					
			2面表示タイプ					占用許可日					
			3面表示タイプ					占用期間					
			4面表示タイプ					その他					
	道路幅員	車道				m		路面区分	アスファルト				備考
		歩道	右			m			コンクリート				
左					m		砂利						
中央帯				m		その他							
路肩				m		歩車境界から 車線中心				m			
その他幅員				m						m			



設置年月日	年	月	日	調査年月日	年	月	日
耐荷荷重			k g	確認年月日	年	月	日
※適用示方書類							
案内図 1/2500				正面			
詳細図 1/500				裏面			
現況				側面			



7 現況調査等チェックシート

■現況調査等チェックシート-1


現況調査等チェックシート-1		管理No.
☐ 整理番号：	調査日時： . . .	
☐ 区分：（車両系・歩行者系・その他）	調査員： 印	
☐ 対象路線名：		
☐ 管轄及び協議先（担当課）：		
☐ 対象道路の規格（幅員/断面構造/舗装材等）：		
☐ 周辺の状況（既設・既存サイン/信号機・交通標識/照明柱/植栽/地下埋設物等の状況等）：		
その他		
☐ 周辺の開発動向等：		
☐ 他課との調整の必要性：		
備考）既設サインについては、現況調査と合わせて管理台帳（都市計画課保管）により情報内容を確認して下さい。 地下埋設物については、地下埋設物台帳を参照して下さい。		

現況調査等チェックシート-2（現況写真）

管理No.

攝影日時： . . .

攝影者：印



生駒市都市計画課

