

生駒南小学校職員室・多目的室什器の調達仕様書

1、 件名

生駒南小学校職員室・多目的室什器の調達

2、 品名、規格及び数量等

別紙「購入備品リスト」のとおり

3、 納入場所

生駒南小学校

奈良県生駒市萩原町 335 番地

4、 納入期限

・多目的室:令和 8 年 10 月 16 日(金)

・職員室:令和 8 年 8 月 16 日(日)から令和 8 年 8 月 21日(金)まで

※生駒南小学校職員室改修工事の進捗状況によっては納入時期と納入する部屋が変動する可能性があるため、詳細は、別途発注者が指示するものとする。

5、 納入、搬入、設置等

- (1)契約日から令和 8 年 10 月 16 日までの間で、別に指定する日に搬入、設置するものとし、日時等については生駒市教育総務課担当者(以下「担当者」という。)との打合せを確実に行うこと。各物品の数量は別紙の「購入備品リスト」に記載のとおりとし、搬入場所は別紙図面を参照のうえ、担当者と協議のうえ決定すること。
- (2)納入の際は開梱、組立、取付等を行い、すぐに使用できる状態にして設置すること。
ただし、担当者からの指示がある場合はこの限りではない。
- (3)納入した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
- (4)大型の物品等で搬入及び設置に不安が生じる物品については、予め設置場所を調査し、確認を行うこと。その際に搬入が不可能と認められる場合は、担当者と協議のうえ、対応について決定すること。
- (5)大型の物品等で搬入の際に建物や設備また納品する物品等に損傷を与える恐れがある場合は、適切な養生等を行い納入すること。
- (6)搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者に報告し、現状に復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負担すること。
- (7)別紙「購入備品リスト」を参考に備品調達を行い、搬入及び設置費を含み合計した内容で応札すること。

6、同等品申請について

- (1)参考品以外の物品を納品しようとする場合は、納品物品確認表を提出し、本市の審査・承認を受けること。
- (2)同等品申請の際は同等品確認を円滑にするために、同等品申請リストに特記仕様に合致する箇所と、合致しない箇所をそれぞれ判別できるように明示して提出すること。合致しない箇所は申請リストの仕様相違点欄にどのように異なるか明示すること。また、カタログのコピーも同時に提出し、該当箇所にマーカーで色分けをして提出すること。
- (3)参考品と寸法が異なる場合は、提案物品をレイアウトに当てはめた図面を添付すること。
- (4)参考品以外の製品を特注加工して同等品承認申請する場合は、特注加工の内容と性能が証明できる資料(製品図等(書式は任意))を添付して提出すること。
- (5)同等品申請商品はカタログにメーカーの保証期間が明示された製品であること。

7、その他

- (1)受注者は契約締結後速やかに、納入する物品の単価がわかる明細を担当者に書面にて提出すること。
- (2)本仕様書に記載されていない事項については、相互協議のうえ決定する。

調達物品の特記仕様

(1) 共通事項

- ①製品は、別紙「購入備品リスト」の参考メーカーの仕様を基準とした製品とする。
- ②別紙「購入備品リスト」の参考メーカー以外の製品による応札を希望する際は、仕様欄記載の事項を全て満たし、同等以上の品質・性能を有する事を証明する資料（カタログ、製品詳細図面、サンプル等）を期日までに提出し、生駒市教育委員会担当者（以下「担当者」という。）の審査を受けること。尚、その資料には注釈を入れる等し、品質・性能を担当者が容易に判断できるようにすること。また、製品の品質を担保するため、定価が著しく異なる商品やカタログ標準品以外の特注品等は不可とする。
- ③下記(3)に掲げる費用は全て本体製品の価格に含むこと。尚、仕様欄等に記載されている内容を満たすため、本体製品以外にも製品や材料が必要になる場合は、その調達及び諸費用も見込むこと。

(2) 納入及び設置

- ①製品を納入する際は、納入1週間前までに納入及び設置にかかる工程表等を担当者に提出し承認を得ること。なお、納入時期については、他の工事業者や備品納入業者との調整が必要となるため、担当者と打ち合わせを確実に行うこと。
- ②担当者が指定する室内の所定の場所まで納入し設置すること。
- ③組立品については、完成したものを設置すること。
- ④納入及び設置時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を行うこと。

(3) 費用

- ①本仕様書の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要な場合は、その費用も見込むこと。
- ②設置場所までの搬送に要する費用も見込むこと。
- ③組立品の場合は、組立にかかる費用も見込むこと。
- ④設置のために別途工事費等がかかる場合は、その費用も見込むこと。
- ⑤転倒防止策を施す際は、施工に要する工事費等を見込むとともに、金具類についてもその費用を見込むこと。
- ⑥納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれらにかかる費用も見込むこと。
- ⑦その他、納品等にかかる費用の一切を見込むこと。
- ⑧養生は、搬入及び設置に必要な養生資材は、受注者により準備を行うこと。


(4) 保証期間

検収の日から1年以内に発生した故障、品質不良、変質などに無償で対応すること。

購入備品リスト(生駒南小学校 職員室・多目的室)

No.	階数	部屋名	品名	型式	参考メーカー	サイズ(W*D*H)	数量	仕様	型番
1	1F	職員室	事務用チェア	Elfie/EA-351M-BBA3-PA ジェットブラック	内田洋行	W680×D557~607×H880~970	55	背:メッシュ、座:布張地、肘:上下・前後・角度調整機能付、リクライニング・上下昇降・座奥調整機構付	53601050
2	1F	職員室	事務用デスク	SCAENA/両袖デスクSK147A4-33LSK OW/PW	内田洋行	W1400×D700×H720	2	天板:メラミン化粧板、本体:スチール、フラップ式ケースウエイカバー(奥行100mm)付	51101120
3	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena-L/両面基本PF2012 BKLF	内田洋行	W2000×D1200×H720	5	天板:メラミン化粧板、本体:スチール、オープン脚両面タイプ、組替えやデスクトップフレーム等のカスタマイズが可能であること	51540633
4	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena/両面CWC W2000 LBK	内田洋行	W2000×D150×H25	5	両面用フラップ式ケースウエイカバー	51552753
5	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena-L/両面基本PF2012 BKPW	内田洋行	W2000×D1200×H720	4	天板:メラミン化粧板、本体:スチール、オープン脚両面タイプ、組替えやデスクトップフレーム等のカスタマイズが可能であること	51540630
6	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena/両面CWC W2000 LBK	内田洋行	W2000×D150×H25	4	両面用フラップ式ケースウエイカバー	51552753
7	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena-L/両面基本PF1012 BKPW	内田洋行	W1000×D1200×H720	2	天板:メラミン化粧板、本体:スチール、オープン脚両面タイプ、組替えやデスクトップフレーム等のカスタマイズが可能であること	51540130
8	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena/両面CWC W1000 LBK	内田洋行	W1000×D150×H25	2	両面用フラップ式ケースウエイカバー	51552703
9	1F	職員室	ビッグテーブル	Commons/ビッグテーブルN21AJ BKLF	内田洋行	W2100×D2100×H720	1	天板:メラミン化粧板、本体:スチール、天板中央にプランターボックスが設置可能であること	52221033
10	1F	職員室	ビッグテーブル	Commons/プランターボックスN 6060 BK	内田洋行	W657×D637×H57	1	フェイクグリーンが設置可能であること	52202512
11	1F	職員室	ビッグテーブル	Commons/Fグリーン ビッグテーブル用 6060	内田洋行	600角程度	1	フェイクグリーン、数種類の組み合わせであること	52202511
12	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena-L/両面基本PF1012 BKPW	内田洋行	W1000×D1200×H720	1	天板:メラミン化粧板、本体:スチール、オープン脚両面タイプ、組替えやデスクトップフレーム等のカスタマイズが可能であること	51544130
13	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena/CWC W1000 LBK	内田洋行	W1000×D75×H25	1	両面用フラップ式ケースウエイカバー	51552503
14	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena-L/片面基本PF2006 BKPW	内田洋行	W2000×D630×H720	1	天板:メラミン化粧板、本体:スチール、オープン脚片面タイプ、幕板付、組替えやデスクトップフレーム等のカスタマイズが可能であること	51544630
15	1F	職員室	フリーアドレスデスク	Arcena/CWC W2000 LBK	内田洋行	W2000×D75×H25	1	片面用フラップ式ケースウエイカバー	51552553
16	1F	職員室	パーソナルロッカー	ボルテナ/T22-09 口有電源無トレー無D錠 SW	内田洋行	W900×D450×H890	15	本体:スチールサテン塗装、棚板1枚、ディバイダー2枚、縦型投函口、扉裏ポケット付、既存窓下戸棚の上部に設置可能であること	58573D14
17	1F	職員室	事務用デスク	SCAENA/片袖デスク SK106A4-3SK OW/PW	内田洋行	W1000×D600×H720	2	天板:メラミン化粧板、本体:スチール、フラップ式ケースウエイカバー(奥行100mm)付	51102200
18	2F	多目的室	アクティブラーニングデスク	ワークテーブル コミュネ/604072 W-PW-	内田洋行	W600×D525×H720	10	天板:メラミン化粧板、キャスター4個・手前2ヶ所ストッパー付、スタッキング(スタック奥行150mm以下)可能であること	67287111
19	2F	多目的室	アクティブラーニングデスク	ワークテーブル コミュネ/604072 W-LF-	内田洋行	W600×D525×H720	7	天板:メラミン化粧板、キャスター4個・手前2ヶ所ストッパー付、スタッキング(スタック奥行150mm以下)可能であること	67287112
20	2F	多目的室	アクティブラーニングデスク	ワークテーブル コミュネ/イチョウ形894572 W-PW	内田洋行	890×D596×H720	8	イチョウ型、天板:メラミン化粧板、キャスター4個・手前2ヶ所ストッパー付、スタッキング(スタック奥行150mm以下)可能であること	67287511
21	2F	多目的室	アクティブラーニングデスク	ワークテーブル コミュネ/イチョウ形894572 W-LF	内田洋行	890×D596×H720	8	イチョウ型、天板:メラミン化粧板、キャスター4個・手前2ヶ所ストッパー付、スタッキング(スタック奥行150mm以下)可能であること	67287512
22	2F	多目的室	アクティブラーニングチェア	Mチェア/FM-265 ライトグレイ	内田洋行	W522×D552×H777	17	キャスター4個、スライドスタッキング(スタック奥行160mm以下)可能であること	61130001
23	2F	多目的室	アクティブラーニングチェア	Mチェア/FM-265 ネイビー	内田洋行	W522×D552×H777	18	キャスター4個、スライドスタッキング(スタック奥行160mm以下)可能であること	61130005
24	2F	多目的室	扇型書架	扇形書架 ST-TS06-FK3-(WB)	内田洋行	1300W × 564D × 1125H	3	本体:両面メラミン化粧板・パネルボードt20(光触媒によるVOC低減機能付)、リフトロックキャスター×5個(うち4個ストッパー付)	67163452
25	2F	多目的室	クッションスツール	クッションスツールCS-60 OV804026 テラコッタ	内田洋行	W800×D400×H260	2	表面材:ビニールレザー(抗菌・防汚・対アルコール・対次亜塩素酸対応)、芯材:ウレタン、持ち運びを考慮して内部に木枠は使用U	67310607
26	2F	多目的室	クッションスツール	クッションスツールCS-60 OV804026 アイボリー	内田洋行	W800×D400×H260	1	表面材:ビニールレザー(抗菌・防汚・対アルコール・対次亜塩素酸対応)、芯材:ウレタン、持ち運びを考慮して内部に木枠は使用U	67310608
27	2F	多目的室	クッションスツール	クッションスツールCS-60 OV804026 山吹	内田洋行	W800×D400×H260	2	表面材:ビニールレザー(抗菌・防汚・対アルコール・対次亜塩素酸対応)、芯材:ウレタン、持ち運びを考慮して内部に木枠は使用U	67310602
28	2F	多目的室	クッションスツール	クッションスツールCS-60 OV804026 ネイビー	内田洋行	W800×D400×H260	1	表面材:ビニールレザー(抗菌・防汚・対アルコール・対次亜塩素酸対応)、芯材:ウレタン、持ち運びを考慮して内部に木枠は使用U	67310603
29	2F	多目的室	クッションスツール	クッションスツールCS-70 OV4026 山吹	内田洋行	φ400×H260	1	表面材:ビニールレザー(抗菌・防汚・対アルコール・対次亜塩素酸対応)、芯材:ウレタン、持ち運びを考慮して内部に木枠は使用U	67310642
30	2F	多目的室	クッションスツール	クッションスツールCS-70 OV4026 ネイビー	内田洋行	φ400×H260	1	表面材:ビニールレザー(抗菌・防汚・対アルコール・対次亜塩素酸対応)、芯材:ウレタン、持ち運びを考慮して内部に木枠は使用U	67310643
31	2F	多目的室	クッションスツール	クッションスツールCS-70 OV4026 テラコッタ	内田洋行	φ400×H260	1	表面材:ビニールレザー(抗菌・防汚・対アルコール・対次亜塩素酸対応)、芯材:ウレタン、持ち運びを考慮して内部に木枠は使用U	67310647
32	2F	多目的室	クッションスツール	クッションスツールCS-70 OV4026 アイボリー	内田洋行	φ400×H260	2	表面材:ビニールレザー(抗菌・防汚・対アルコール・対次亜塩素酸対応)、芯材:ウレタン、持ち運びを考慮して内部に木枠は使用U	67310648
33	2F	多目的室	キャスター付き吸音パネル	マルチパネル/YUR-1612N OW/Mデニム	内田洋行	W1220×D40×H1600	6	パネル厚40mm、表面:布、芯材:紙・ウレタン、両面吸音層あり、キャスター脚・ホワイトボードが取り付け可能であること	55522501
34	2F	多目的室	キャスター付き吸音パネル	マルチパネル/YUR-エンドキャスター脚 OW	内田洋行		12	リフトロックキャスター	55527400
35	2F	多目的室	キャスター付き吸音パネル	マルチパネル/YUR-フック(2ヶ入り) OW	内田洋行		6	ホワイトボード取り付け可能であること	55527000
36	2F	多目的室	パネル用ホワイトボード	軽量ALボード/壁掛けタイプ W1200×H793BK	内田洋行	W1200×D15×H793	6	重量:2.3kg以下、キャスター付きパネルに取り付け可能であること	61931004
37	2F	多目的室	ラグ	オフィスラグ MOON(ムーン) グリーン	内田洋行	W1800×D1800×H18	1	素材:ナイロン	66150070
38	2F	多目的室	個人用上下昇降テーブル	個人用上下昇降テーブルメイズmeyes MEY-6545スタンダードチルトあり	内田洋行	W650×D450×H720~1120	2	キャスター付、上下昇降(400mm)、天板傾度調節(約8°)、スタッキング可能であること	67288512

< 職員室 >



<多目的室（南館2F）>

